

5

117

125 127

128

131

133

Содержание

EOS. Печи для саун

WDT. Души впечатлений

Baldus. Кислородное оборудование

EOS. Ледогенераторы

Ледяная прорубь Снежная комната

Система Кнейпа

Оборудование для саун и турецких бань

EOS. Печи для саун со встроенным парогенератором	12
EOS. Печи S-Line	16
Kusatek. Газовые печи для саун	24
Klover. Дровяные печи для саун	28
EOS. Парогенераторы	31
EOS. Системы управления	37
EOS. Оборудование для инфракрасных кабин	46
EOS. Принадлежности для саун	49
Blumenberg. Купели и бондарные изделия	51
EOS. Цветное освещение для саун и турецких бань	55
EOS. Освещение для саун	59
Материалы для строительства саун и турецких ба	нь
поторише при отранова облити уродини	
Гималайская соль	65
Rohol	70
Древесина для саун	72
LuxElements. Панели и готовые решения	75
LuxElements. Крепеж и сухие смеси	85
Sommerhuber Spa Ceramic. Цельные эргономичные	
теплоаккумулирующие изделия из керамики, излучающие	
инфракрасное тепло, полезное для здоровья, в диапазоне С.	86
Обсидиан	96
Курны из мрамора	97
EOS. Двери для турецких бань	98
one well-	
SPA и Wellness	
EOS. SunSky / InfraSky	102
EOS. Коллагеновые аппараты	104
Маѕро. Массажеры	105
WIASDU: MACCAMEDDI	
	106
FloatSpa. Капсулы для сеансов невесомости	
	106











Печи для саун, Печи для саун со встроенным парогенератором, Печи S-Line

Электрические печи — современные аналоги дровяных каменок: они быстро нагреваются, занимают значительно меньше места, не засоряются золой и углями, позволяют установить постоянный температурный режим и влажность, удобно и быстро монтируются. Постоянный контроль качества изготавливаемых товаров, и внедрение новых технологий позволяет заводу EOS занимать лидирующие позиции на мировом рынке.

В ассортименте завода печи от 3 до 36 кВт, без парогенератора в классическом варианте и со встроенным парогенератором, для создания особого климата Вашей сауны. Каменки не теряют свой внешний вид в течении долгого времени, не прогорают и не покрываются темными пятнами. Клеммные коробки в большинстве моделей расположены на задней стороне печи, что исключает возможность попадания капель воды на контакты. Именно поэтому оборудование EOS часто используют при строительстве коммерческих объектов.

Внешнему виду печей и остальному оборудованию для саун уделяется особое внимание, этим занимается отдельный штат дизайнеров и художников. Такие печи как Germanius, Мельница, Saunadome, серия S-Line станут настоящим украшением любой бани.

EOS так же изготавливает небольшие печи от 3 кВт, которые идеально подойдут для небольших и комбинированных саун. У большинства моделей существует возможность настенного монтажа, что позволит существенно сэкономить место.

Серия печей S-Line была создана для самых искушенных пользователей. Печи этой серии сочетают в себе неповторимый дизайн и традиционное немецкое качество, благодаря чему их часто используют при строительстве эксклюзивных частных СПА-комплексов и коммерческих объектов премиум класса. В 2012 году на выставке INTERBAD были представлены печи Mythos S-Line. Серию выгодно отличает дизайн: парогенератор для Mythos — это отдельный элемент, который может быть установлен как с правой, так и с левой стороны.

Инженеры EOS постоянно занимаются разработкой и внедрением новых технологий, для того, чтобы использование оборудования было простым и удобным. Таким образом, приобретение электрической печи для саун марки EOS — это инвестиция в надежность, функциональность и долгий срок службы Вашей сауны.



Thermat (настенное исполнение)

Базовая модель для домашней сауны с загрузкой до 15 кг камней. Классика как она есть. Модельный ряд рассчитан на домашние сауны от 5 до 14 куб. метров. Рекомендуется для использования с пультами Econ D1.

- Цвет графит с перламутровым эффектом
- Подключение 400 V 3N AC
- Габариты 780 x 375 x 360 мм
- Загрузка до 15 кг камней

4,5 кВт	944819	363 €
6,0 кВт	944820	355€
7,5 кВт	944821	359€
9,0 кВт	944822	442€



Мі∩і (настенное исполнение)

Печь, получившая свое название за компактный размер. Идеально впишется в самые маленькие сауны. Загрузка до 8 кг камней, рассчитана для использования в домашних саунах от 3 до 5 куб. метров. Рекомендуется для использования с пультами Econ D1 и Emotec D.

• Цвет — нержавеющая сталь / антрацит

3,0 кВт	нерж. сталь	942445	420 €
3,0 кВт	антрацит	946028	456 €



Filius (настенное исполнение)

У вас домашняя сауна от 5 до 10 куб. метров и очень мало места для установки каменки? Тогда Filius это ваш выбор! Толщина печи всего 240 мм, а благодаря многослойной конструкции задняя стенка нисколько не нагревается, позволяя повесить печь прямо вплотную к стене. Рекомендуется для использования с пультами Econ D1 или D2.

- Цвет графит с перламутровым эффектом
- Подключение 400 V 3N AC
- Габариты 575 x 403 x 240 мм
- Загрузка до 8 кг камней

4,5 кВт	945031	670 €
6,0 кВт	945032	692€
7,5 кВт	945033	764 €



Cubo / Cubo Plus (напольное исполнение)

Строгий дизайн, прямые линии, кубизм — это то, что выделяет немецкую школу промышленного дизайна. Печь Cubo неотступно следует этим правилам.

- Габариты 750 x 400 x 385 мм (Cubo) / 950 x 400 x 385 мм (Cubo Plus)
- Загрузка до 25 (Cubo) или 45 (Cubo Plus) кг камней

7,5 кВт	Cubo	945073	1338 €
9,0 кВт	Cubo	945074	1369 €
12,0 кВт	Cubo	945075	1413€
7,5 кВт	Cubo Plus	945974	1781 €
9,0 кВт	Cubo Plus	945975	1816€
10,5 кВт	Cubo Plus	945976	1886 €
12,0 кВт	Cubo Plus	945977	1921 €

Декоративная панель для Cubo Plus 946046



Termo-Tec / Termo-Tec S (настенное/напольное исполнение)

В целом, эта модель довольна близка к Thermat. Однако имеет отличительные особенности. Во-первых, она есть в двух модификация — для настенного монтажа (Termo-Tec) и для напольного (Termo-Tec S). А во-вторых, верхняя крышка у данной печи выглядит более массивно, она выполнена из литого алюминия.

- Цвет графит с перламутровым эффектом
- Подключение 400 V 3N AC
- Габариты 780 x 375 x 360 мм
- Загрузка до 15 кг камней

Опциі	и. <i>стр</i> .	33
	A	

6,0 кВт	Антрацит / настенная	945688	430 €
6,0 кВт	Termo-Tec S – Антрацит / напольная	945684	684€
7,5 кВт	Антрацит / настенная	945689	454 €
7,5 кВт	Termo-Tec S – Антрацит / напольная	945685	710 €
9,0 кВт	Антрацит / настенная	945690	483 €
9,0 кВт	Termo-Tec S – Антрацит / напольная	945686	737 €

Euro-max (напольное исполнение)

На родине, в Германии, эта модель относится к так называемым «Hotel Ofen» печь для отелей. Сауны при гостиницах, как правило, не бывают такими большими и не имеют такой нагрузки, как именно коммерческие сауны. Поэтому Euro-Max имеет модельный ряд от 9 до 15 кВт, и загрузку до 60 камней.

- Цвет графит с перламутровым эффектом
- Подключение 400 V 3N AC
- Габариты 900 x 500 x 500 мм
- Загрузка до 60 кг камней

Опциі	и. стр .	33
	0	

9,0 кВт	942320	1613€
12,0 кВт	942321	1635 €
15,0 кВт	943882	1830 €

Принадлежности

Кронштейн для ограды печи 944595 98 €



Germanius (напольное исполнение)

Germanius сочетает в себе корпус из нержавеющей стали с антрацитовыми элементами по бокам и панелью из закаленного стекла в передней части. Благодаря этому будет создаваться эффект камина — при работе сквозь стекло будет видно свечение раскаленных докрасна тенов. Рекомендуем использовать с пультом EmoTouch II +.

- Цвет графит с перламутровым эффектом
- Подключение 400 V 3N AC
- Габариты 918 x 618 x 510 мм
- Загрузка до 60 кг камней

Опции. стр 33








12,0 кВт	943931	3194 €
15,0 кВт	943932	3267 €
18,0 кВт*	943933	3343 €

Принадлежности

Кронштейн для ограды печи

STATE OF THE STATE OF

34. G (напольное исполнение)



- Цвет нержавеющая сталь
- Подключение 400 V 3N AC
- Габариты 925 x 750 x 530 мм (модели на 15-21 кВт), 925 x 1000 x 530 (модели на 24-30 кВт)
- Загрузка до 30 г (модели на 15-21 кВт) или 45 кг (модели на 24-30 кВт) камней

• Увеличение объема камней + 30 кг

Размер 1 (15–21 кВт)	944000	384€
Размер 2 (24–36 кВт)	944001	408 €

• Противопожарная защита + увеличение объема камней + 30 кг

Размер 1 (15–21 кВт)	944983	657 €
Размер 2 (24–36 кВт)	944984	833 €

15,0 кВт	908586	2462€
18,0 кВт	908587	2500 €
21,0 кВт	908588	2535 €
24,0 кВт	908589	2773 €
27,0 кВт	908590	2832 €
30,0 кВт	908591	2905 €
36,0 кВт	908592	3014 €



Принадлежности

Кронштейн для ограды печи 94,5067

Goliath 34.G II (напольное исполнение)

Модель для больших общественных саун. Корпус выполнен полностью из качественной нержавеющей стали и покрашен в антрацит, а тены готовы работать на протяжении долгих лет. В отличии от своей предшественницы — электрической печи 34.G — обладает увеличенной корзиной для камней. Если вам необходима печь для коммерческой сауны, которая будет работать по 15, 20 и даже больше часов в сутки — это то, что нужно. Рекомендуется для использования с пультами Econ D3/D4 или Emotec D.

- Цвет графит с перламутровым эффектом
- Подключение 400 V 3N AC
- Габариты 825 х 960 х 470 мм
- Загрузка до 75 кг камней

18,0 кВт	944805	3471 €
24,0 кВт	944806	3463 €
30,0 кВт	944807	3524€
36,0 кВт	944808	3643 €

^{*} при 18 кВт требуется LSG 18





Saunadome II (напольное исполнение)

Внимание! Эта модель только для настоящих и закаленных банщиков! Внушительный объем камней — 100 кг и возможность поддавать воду со всех сторон, благодаря открытой конструкции позволяют создать по-настоящему влажную и жаркую атмосферу в парной. В отличии от многих подобных конструкций, боковые грани Saunadome сделаны не из тонкой сетки, а из массивных переплетающихся лент, верхние кромки которых направлены вверх. Тем самым пар, получаемый от испаряющейся воды никогда не пойдет назад, а всегда будет подниматься только вверх. Все это делает печь для сауны Saunadome настолько уникальной, что даже не хочется ставить ее в угол. Поэтому самое лучшее место для нее — это центр сауны, так как все коммуникации возможно подвести снизу. Рекомендуется для использования с пультами Econ D2 / D3 / D4 или Emotec D.

- Цвет графит с перламутровым эффектом и нержавеющая сталь
- Подключение 400 V 3N AC
- Габариты 1000 x 400 x 400 мм
- Загрузка до 100 кг камней

9,0 кВт	944981	2227 €
12,0 кВт	944859	2227 €
15,0 кВт	944860	2303 €
18,0 кВт	944861	2376 €



Кронштейн для ограды печи 945323



Finnrock (напольное исполнение)

Печь для сауны Finnrock — младшая версия Saunadome. Ее передняя панель так же, как и у каменки Saunadome сделана не из тонкой сетки, а из массивных переплетающихся лент, верхние кромки которых направлены вверх. Тем самым пар, получаемый от испаряющейся воды никогда не пойдет назад, а всегда будет подниматься только вверх. Рекомендуется для использования с пультами Econ D2 или D3 или Emotec D.

- Цвет графит с перламутровым эффектом и нержавеющая сталь
- Подключение 3NAC 50 Hz 400V
- Габариты 760 х 410 х 385 мм
- Загрузка до 40 кг камней

7,5 кВт	945663	1429 €
9,0 кВт	945664	1475 €
12,0 кВт	945719	1584 €

46. U (напольное исполнение, скрытый монтаж)



Уникальная печь — находка для коммерческих саун или саун узкой формы. Прячется за фальш-стенкой, а наружу выводится только чаша для полива воды. Таким образом, вы можете спрятать каменку от посторонних глаз, или даже рук — от наших дилеров мы часто слышим истории, как в коммерческих банях посетители пытаются унести жадеит прямо из печи. В качестве пульта рекомендуется любая модель — Econ, Emotec или EmoTouch II +.

- Цвет нержавеющая сталь
- Подключение 400 V 3N AC
- Габариты 870 x 1120 x 200 мм
- Загрузка до 15 кг камней

6,0 кВт	944887	1495 €
7,5 кВт	944888	1540 €
9,0 кВт	944889	1557 €
12,0 кВт	948608	1729 €



Invisio Mini (напольное исполнение)

Мини версия Invisio. Эта печь прячется под лавками сауны и в прямом смысле становится сердцем сауны. Благодаря такой установке, вы сможете сэкономить в пространстве — нужен лишь зазор 10 см от стены. Прекрасно подойдет как для коммерческой, так и для домашней сауны до 7 куб. метров. Рекомендуется для использования с пультами Econ D2 или D3 или Emotec D.

- Скрытый монтаж
- Цвет нержавеющая сталь
- Подключение 400 В 3N AC
- Габариты 650/710/770 x 660 x 380 мм
- Загрузка до 20 кг камней

3,0 кВт	945708	1135 €
4,5 кВт	945709	1222€
6,0 кВт	945710	1310 €



Invisio Midi (напольное исполнение)

Электрическая печь Invisio Midi — печь устанавливается под лавками сауны. Прекрасно подойдет как для коммерческой, так и для домашней сауны до 14 куб. метров. Выбрав Invisio, вы можете не переживать, что кто-то получат доступ к горячим камням. Это понравится и владельцам коммерческих саун, и семьям с маленькими детьми. Рекомендуется для использования с пультами Econ D2 или D3 или Emotec D.

- Скрытый монтаж
- Цвет нержавеющая сталь
- Подключение 400 B 3N AC 50 Hz
- Габариты 650/710/770 х 1660 х 380 мм
- Загрузка до 20 кг камней

6,0 кВт	945786	1659 €
9,0 кВт	945787	1746 €
12,0 кВт	945788	1833 €



Invisio XL (напольное исполнение)


Электрическая печь Invisio XL — печь прячется под лавками сауны. В комплект поставки входит заливная воронка из нержавейки со шлангом. Внутренний желоб обеспечивает равномерное распределение воды вдоль всей длинны каменки для быстрого и полного испарения. Рекомендуется для использования с пультами Econ D2/D3, Emotec D или EmoTouch II +.


- Скрытый монтаж
- Цвет нержавеющая сталь
- Подключение 400 B 3N AC 50 Hz
- Габариты 800 x 1160 x 580 мм
- Загрузка до 75 кг камней

9 N kBt	945522	2297 €




Разница между системами циркуляции горячего воздуха в печах с открытым и закрытым вариантом монтажа






Требуемая тепловая нагрузка и потребляемая мощность																
Тепловая		Размер кабины м ³								Минимальное сечение сетевого шнура, мм²						
нагрузка, кВт	3-5	4-6	6-8	7-10	9-14	14-18	18-25	24-30	24-34	35-40	40-50	50-65	65-75	Сеть 400 V 3N AC	Сеть 230 V AC	Предох- рани- тель, А
3,0															3 x 1,5 ²	1 x 16
4,5																
6,0														E 0 E2		0
7,5														$5 \times 2,5^2$		3 x 16
9,0																
12,0														F 42		2 05
15,0														5 x 4 ²		3 x 25
18,0														F C2		0 05
21,0														5 x 6 ²		3 x 35
24,0														5 x 10 ²		2 × 50
27,0														5 X 10-		3 x 50
30,0														мин.		2 4 62
36,0														5 x 10 ²		3 x 63

EOS каменки (конструкция)





Технические особенности:

- Оптимальный баланс между объемом камней и циркуляцией воздуха
- Минимальный контакт между камнями и нагревательными элементами
- Максимально большой объём камней
- Высокая устойчивость к коррозии

Преимущества:

- Улучшенная циркуляция воздуха
- Быстрый прогрев сауны
- Улучшенное распределение тепла
- Большой резерв накопления тепла за счет объема камней
- Более долгий срок службы нагревательных элементов, так как они не подвергаются механическим нагрузкам
- Удобство в сервисе и обслуживании
- Замена ТЭНов без выгрузки камней
- Большой срок гарантии на корпус



FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора

Принадлежности

Bi-O Thermat (настенное исполнение)

Bi-O Thermat — Базовая модель для домашней сауны с загрузкой до 15 кг камней. Классика как она есть. Модельный ряд рассчитан на домашние сауны от 5 до 14 куб. метров. Рекомендуется для использования с пультом Emotec H. Мощность парогенератора 1,5 кВт, бак парогенератора рассчитан на 5 литров воды.

- Цвет графит с перламутровым эффектом
- Подключение 400 V 3N AC

944845 428€

- Габариты 760 x 450 x 380 мм
- Загрузка до 15 кг камней

6,0 кВт*	944823	821 €
7,5 кВт*	944824	841 €
9,0 кВт*	944825	862 €

^{*} мощность парогенератора 1,5 кВт



Ві-0 mini (настенное исполнение)

Bi-O Mini — Печь, получившая свое название за компактный размер. Идеально впишется в самые маленькие сауны. Загрузка до 8 кг камней, рассчитана для использования в домашних саунах от 3 до 5 куб. метров. Рекомендуется для использования с пультом Emotec H. Бак испарителя вмещает до двух литров воды.

- Цвет нержавеющая сталь
- Подключение 230 V N AC 50 Hz
- Габариты 660 x 300 x 215 мм
- Загрузка до 8 кг камней
- 3,0 кВт нерж. сталь 942444 775 € 3,0 кВт антрацит 946027 713 €



Bi-O Filius (настенное исполнение)

У вас домашняя сауна от 5 до 10 куб. метров и очень мало места для установки каменки? Тогда Bi-O Filius это ваш выбор! Толщина печи всего 240 мм, а благодаря многослойной конструкции задняя стенка нисколько не нагревается, позволяя повесить печь прямо вплотную к стене. Бак испарителя рассчитан на 2,5 литра. Рекомендуется для использования с пультами Econ H1 или H2.

- Цвет графит с перламутровым эффектом
- Подключение 400 V 3N AC
- Габариты 575 x 470 x 240 мм
- Загрузка до 8 кг камней

4,5 кВт*	945144	1050 €
6,0 кВт*	945145	1123€
7,5 кВт*	945146	1195 €

^{*} Мощность парогенератора 1,5 кВт



Напольная печь для небольших саун со встроенным парогенератором для создания уникального микроклимата в Вашей парной: от горячего сухого до мягкого влажного — все под силу этой печи! Очень компактный размер и кубическая форма придутся по вкусу настоящим ценителям строго минималистичного дизайна. Ві-О Сибо оснащена большой корзиной для камней, которая располагается над нагревательными тенами, что упрощает обслуживание печи и служит для улучшенной конвекции воздуха. Корпус печи покрыт специальным составом, стойким к появлению царапин. Печь для сауны оснащена встроенным парогенератором на 2–3 кВт и чашей для трав и аромамасел.

- Цвет графит с перламутровым эффектом
- Подключение 400 V 3N AC 50 Hz
- Габариты 900 x 400 x 395 мм
- Загрузка до 25 кг камней

7,5 кВт	945922	2410 €
9,0 кВт	945923	2444 €
10,5 кВт	945924	2479 €
12,0 кВт	945925	2514€

^{*} Мощность парогенератора 2-3 кВт



^{*} мощность парогенератора 0,75 кВт



Ві-О Мах (напольное исполнение)

На родине, в Германии, эта модель относится к так называемым «Hotel Ofen» — печь для отелей. Сауны при гостиницах, как правило, не бывают такими большими и не имеют такой нагрузки, как именно коммерческие сауны. Поэтому Ві-О Мах имеет модельный ряд от 9 до 15 кВт, и загрузку до 60 камней. А в отличии от Германии, в России домашние сауны очень часто строят и 10, и 14 куб.метров. Благодаря модульному дизайну печь очень легко обслуживать. Рекомендуется для использования с пультом Econ H2 / H3, Emotec H, Emotouch II+.

- Цвет графит с перламутровым эффектом
- Подключение 400 V 3N AC
- Габариты 900 х 500 х 500 мм
- Загрузка до 60 кг камней

Опции. стр 33





9,0 кВт**	942317	2222€
12,0 кВт**	942318	2238 €
15,0 кВт**	943922	2254€

Принадлежности

Кронштейн для ограды печи	944595	140 €
FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора	944845	428€



Bi-O Germanius (напольное исполнение)

Germanius сочетает в себе корпус из нержавеющей стали с антрацитовыми элементами по бокам и панелью из закаленного стекла в передней части. Благодаря этому будет создаваться эффект камина — при работе сквозь стекло будет видно свечение раскаленных докрасна тенов. Рекомендуем использовать с пультом Emotouch II+.

- Цвет графит с перламутровым эффектом
- Подключение 400 V 3N AC
- Габариты 918 x 618 x 510 мм
- Загрузка до 60 кг камней

Опции. стр 33







9,0 кВт**	943926	3981 €
12.0 кВт**	943927	4086 €
15,0 кВт**	943928	4337 €
18,0 кВт***	943929	4275 €

Принадлежности

Кронштейн для ограды печи

Ві-○ Mat ∪ (скрытый монтаж, напольное исполнение)

Уникальная печь — находка для коммерческих саун или саун узкой формы. Прячется за фальш стенкой, а наружу выводится только чаша для воды. В качестве пульта возможно использовать любую модель для печей со встроенным парогенератором — Econ, Emotec, Emotouch II+.

- Цвет нержавеющая сталь
- С защитной решеткой и принадлежностями
- Подключение 400 V 3N AC
- Габариты 1000 x 1120 x 200 мм
- Загрузка до 15 кг камней

6,0 кВт*	944890	2595 €
7,5 кВт*	944891	2625 €
9,0 кВт*	944892	2637 €
12,0 кВт*	941127	2711 €



FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора 944845

* Мощность парогенератора 1,5 кВт; ** Мощность парогенератора 2,0 кВт; *** Мощность парогенератора 2,0 кВт / требуется LSG 18

^{*} Для модели 18 кВт требуется LSG 18



Bi-O Star (напольное исполнение)

Если вам необходима печь для коммерческой парной, которая будет работать по 15, 20 и даже больше часов в сутки — это то, что нужно. Выход из строя печи и следующий за ним простой сауны, сопровождающийся финансовыми потерями — это не про EOS. Использована технология тройной облицовки. Корпус выполнен полностью из качественной нержавеющей стали, а тены готовы работать на протяжении долгих лет. Объем бака испарителя — 5 литров.

- Цвет нержавеющая сталь
- Подключение 400 V 3N AC
- Габариты 950 х 1000 х 530 мм (модель 24–36 кВт)
- Загрузка до 30 (модели на 15-21 кВт) или 45 (модели 24-36 кВт) кг камней

Принадлежности

FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора 944845 | 428

15,0 кВт**	942587	3408 €
18,0 кВт**	942588	3457 €
21,0 кВт**	942589	4298 €
24,0 кВт***	944079	4598 €
30,0 кВт***	943037	4690 €



«Водяная мельница» (напольное исполнение)

Не скромничая, мы считаем, что это самая необычная электропечь на планете Земля. Она обладает собственным мельничным колесом, которое периодически подает воду на камни. Ход колеса обеспечивается через ременную передачу, которое зачерпывает, как ковшом, воду из расположенного сзади желоба. Далее вода протекает внутри колеса и попадает на ступенчатый каскад, а с нее попадает на камни.

- Цвет нержавеющая сталь
- Передняя панель из массивного гранита
- Индивидуальная гравировка на заказ с доплатой
- Подключение 400 V 3N AC
- Габариты печи 950 x 750 x 530 мм (модели на 15-21 кВт)
- Габариты печи 950 x 1000 x 530 мм (модели на 24-36 кВт)
- Загрузка до 30 (модели на 15-21 кВт) или 45 (модели на 24-36 кВт) кг камней

Водяная мельница (колесо) без каменки			
Колесо с приводом	943077	9083 €	
34. GM печь для водяной мельницы			
18,0 кВт	943076	3730 €	
27,0 кВт	943092	4083 €	
36,0 кВт	943093	4267 €	

Принадлежности

Дисплей (интервалы)	944443 453€
Кнопка ручного управления	944087 279 €



Мини мельница + Herkules S60

Необычная печь для сауны Водяная мельница — это изюминка Вашей сауны. В режиме ожидания колесо крутится против часовой стрелки. После автоматического или ручного запуска, мельница начинает крутиться по часовой стрелке, зачерпывая воду, и поливая ее на камни. Печь Herkules S60 была выбрана для мельницы не случайно. Она обладает корзиной для камней, рассчитанной на 60 кг, что позволяет поддерживать высокую температуру даже при частом поливе водой.

- Мощность: 9 кВт, 12 кВт, 15 кВт
- Высота: 1,5 м
- Диаметр колеса: 0,8 м

9,0 кВт + колесо с приводом	945294	9598 €
12,0 кВт + колесо с приводом	945295	9634€
15,0 кВт + колесо с приводом	945296	9688 €

^{**} Мощность парогенератора 2,0 кВт; *** Мощность парогенератора 4,0 кВт / требуется LSG 18 Н





Herkules S25 / Herkules S25 vapor (напольное исполнение)

Младшая модель в линейке EOS S-Line. Подходит для любых саун от 7 до 14 куб. метров. Представлена в двух вариантах: со встроенным парогенератором и без. Домашняя сауна для частых дружеских посиделок, коммерческая баня в популярном отеле, общественная парилка с круглосуточным режимом работы — электрическая печь Herkules выдержит все, как и греческий герой-полубог Геракл, в честь, которого она была названа. Не смотря, на то что эта младшая модель в серии, она соответствует всем параметрам EOS S-Line. Увеличенный срок гарантии: до 5 лет. Рекомендуем использовать с пультом EmoTouch II +.

- Подключение 400 V 3N AC
- Габариты 750 х 400 х 385 мм
- Загрузка до 25 кг камней

Herkules S25 vapor

• Встроенный парогенератор 2,0 кВт

7,5 кВт	944326	1655 €
9,0 кВт	944327	1717 €
7,5 кВт	944324	2200 €
9,0 кВт	944325	2285 €

Принадлежности

Рейлинг Herkules S 25	944468	399 €
Рейлинг Herkules S 25 vapor	944469	399 €

Принадлежности

Рейлинг Herkules XL S 50 (vapor)

Herkules XL S50 / Herkules XL S50 vapor (напольное исполнение)

Имеет две корзины для камней, каждая вместимостью до 25 кг. Подходит для любых саун от 14 до 25 куб. метров. Представлена в двух вариантах: со встроенным парогенератором и без. Благодаря модульной конструкции удобно и просто осуществлять сервисное обслуживание. Увеличенный срок гарантии: до 5 лет. Рекомендуем использовать с пультом EmoTouch II +.

- Две корзины для камней
- Подключение 400 V 3N AC
- Габариты 750 х 750 х 385 мм
- Загрузка до 50 кг камней

Herkules XL S50 vapor

• Встроенный парогенератор 2,0 кВт

12,0 кВт	944330	3530 €
15,0 кВт	944331	3565 €
12,0 кВт	944332	4303 €
15,0 кВт	944333	4458 €

Herkules S60 / Herkules S60 vapor (напольное исполнение)



Старшая модель в линейке EOS S-Line. Подходит для любых саун от 9 до 25 куб. метров. Представлена в двух вариантах: со встроенным парогенератором и без. Данная печь для сауны установлена в лучших отелях мира и у многих звезд шоу-бизнеса. Увеличенный срок гарантии: до 5 лет. Рекомендуем использовать с пультом EmoTouch II +.

- Подключение 400 V 3N AC
- Габариты 855 x 530 x 530 мм
- Загрузка до 60 кг камней

Herkules S60 vapor

• Встроенный парогенератор 2,0 кВт

9,0 кВт	944393	2394 €
12,0 кВт	944272	2427 €
15,0 кВт	944273	2488 €
9,0 кВт	944494	3681 €
12,0 кВт	944270	3725 €
15,0 кВт	944271	3783 €

Принадлежности для Herkules S60

1		
Рейлинг	944471	390 €
Декоративная задняя панель нерж. сталь	944375	536 €
Декоративная залняя панель антрацит	944441	536 €

Принадлежности для Herkules S60 vapor

1	-	
Рейлинг	944472	390€
Декоративная задняя панель нерж. сталь	944376	536 €
Лекоративная залняя панель антрацит	944442	536 €





Herkules XL S120 / Herkules XL S120 vapor (напольное исполнение)

Подходит для любых саун от 18 до 65 куб. метров. Каменка производится в двух вариантах: без встроенного парогенератора и со встроенным парогенератором. Herkules XL S 120 оснащена двумя большими корзинами для камней, которые вмещают 120 килограмм камней. Увеличенный срок гарантии: до 5 лет. Рекомендуем использовать с пультом EmoTouch II +.

- Две корзины для камней
- Подключение 400 V 3N AC
- Габариты 855 х 960 х 530 мм
- Загрузка до 120 кг камней

Herkules XL S120 vapor

• Встроенный парогенератор 3,0-4,0 кВт

24,0 кВт	944277	4618€
30,0 кВт	944278	4933 €
18,0 кВт	944236	5957 €
24,0 кВт	944131	5975 €
30,0 кВт	944237	6255 €

18.0 kBt 944276

Рейлинг Herkules XL S120 vapor	944473	410€
Декоративная задняя панель нерж. сталь	944439	598€

Принадлежности

Декоративная задняя панель антрацит

Corona S25 / Corona S25 vapor (напольное исполнение)



Передняя стенка печи Corona S25 выполнена из талькохлорита — уникального минерала с высокой теплоемкостью благодаря чему печь может дольше удерживать тепло в сауне. Представлена в двух вариантах: со встроенным парогенератором и без. Увеличенный срок гарантии: до 5 лет. Рекомендуем использовать с пультом EmoTouch II +.

- Подключение 400 V 3N AC
- Габариты 750 х 400 х 385 мм
- Загрузка до 25 кг камней

Corona S25 vapor

• Встроенный парогенератор 2,0 кВт

7,5 KBT	944582	2253€
9,0 кВт	944583	2314 €
7,5 кВт	944584	2846 €
9,0 кВт	944585	2883 €

Corona S60 / Corona S60 vapor (напольное исполнение)



Печь Corona S60 — Старшая модель в линейке EOS S-Line. Подходит для любых саун от 9 до 25 куб. метров. В отличии от Herkules, ее передняя стенка выполнена из талькохлорита — уникального минерала с высокой теплоемкостью. Таким образом, это не просто вносит неповторимую деталь во внешний вид, но так же служит для того, чтобы печь могла дольше удерживать тепло в сауне. Тены устанавливаются вне корзины для камней, что во-первых, исключает контакт камней с нагревательным элементом, увеличивая срок его службы, а так же ускорить прогрев сауны. Модели со встроенным парогенератором оснащены чашей для трав.

- Подключение 400 V 3N AC
- Габариты 855 x 510x 530 мм
- Загрузка до 60 кг камней

Corona S60 vapor

 Встроенный парогенератор 2,0 кВт

9,0 кВт	944616	3184 €
12,0 кВт	944586	3245€
15,0 кВт	944587	3372€
9,0 кВт	944617	4473 €
12,0 кВт	944588	4511€
15,0 кВт	944589	4563 €

Это самая новая модель линии S-line, однако на данный момент они удостоены уже двух наград. В 2013 году EOS Saunatechnik GmbH получил награду Golden Wave за новаторский дизайн и функциональность печей S-line Mythos. А в 2014 году серия Муthos получила одну из самых почетных наград в мире дизайна — премию IF Design 2014. Жюри по достоинству оценили уникальный дизайн, продуманное техниче-СКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ И ПРО-СТОТУ В ОБСЛУЖИВАНИИ

Осенью 2014 года на выставке Інтегвар в Германии к 70 летней годовщине завода EOS Saunatechnik GmbH были выпущены 70 печей Мутноѕ В ЧЕРНО-БЕЛОМ ЦВЕТОВОМ РЕШЕНИИ.

Мутноѕ представлены в двух размерах: с загрузкой 35 и 45 килограмм камней, мощности печей — от 7,5 до 15,0 кВт. Так же они представлены В ДВУХ ВАРИАНТАХ КОРПУСА: АНТРАЦИТ С ЭФФЕКТОМ ПЕРЛАМУТРА И АНТРАцит / матовая нержавеющая сталь. Однако, самая новаторская идея, КОТОРАЯ БЫЛА ВОПЛОЩЕНА ПРИ СОЗДАНИИ ЭТОЙ МОДЕЛИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В том, что парогенератор — это отдельный элемент, вы можете установить его справа, слева или с обоих сторон, изменяя внешний вид. Так же возможно дополнить корзину для камней решеткой с кубическими камнями из талькохлорита, и печь обретет совершенно иной, более строгий и стильный вид. Благодаря плоской задней стенке со скрытой клеммной коробкой, модели Мутноѕ прекрасно подходят для установки перед стеклянной стеной.







Mythos Anthrazit (напольное исполнение)

- Цвет корпуса: Антрацит
- Подключение: 400V 3NAC
- Парогенератор: отдельный элемент, 2,0 кВт либо 3,0 кВт. Возможно подключение справа, слева, а так же одновременная работа двух парогенераторов
- Размеры: 840 x 420 x 370 мм (S 35) / 840 x 500 x 370 мм (S 45)
- Загрузка: до 35 кг камней (S 35) / до 45 кг камней (S 45)
- Размер парогенератора: 840 x 80 x 370 мм
- Подключение парогенератора: 230V1NAC
- Цвет парогенератора: Антрацит

Mythos S 35	7,5 кВт	945488	2208 €
	9,0 кВт	945489	2297 €
Mythos S 45	12,0 кВт	945490	2685 €
	15,0 кВт	945491	2685 €
Левосторонний	2,0 кВт	945571	1572 €
парогенератор	3,0 кВт	945492	1661 €
Правосторонний	2,0 кВт	945572	1572 €
парогенератор	3,0 кВт	945493	1661 €





Mythos CRS (напольное исполнение)

- Цвет корпуса: Антрацит и нержавеющая сталь
- Подключение: 400V 3NAC
- Парогенератор: отдельный элемент, 2,0 кВт либо 3,0 кВт. Возможно подключение справа, слева, а так же одновременная работа двух парогенераторов
- Размеры: 840 x 420 x 370 мм (S 35) / 840 x 500 x 370 мм (S 45)
- Загрузка: до 35 кг камней (S 35) / до 45 кг камней (S 45)
- Размер парогенератора: 840 х 80 х 370 мм
- Подключение парогенератора: 230V1NAC
- Цвет парогенератора: Антрацит

Mythos S 35	7,5 кВт	945581	2102€
	9,0 кВт	945582	2191 €
Mythos S 45	12,0 кВт	945583	2579 €
	15,0 кВт	945584	2668 €
Левосторонний	2,0 кВт	945571	1572 €
парогенератор	3,0 кВт	945492	1661 €
Правосторонний	2,0 кВт	945572	1572 €
парогенератор	3,0 кВт	945493	1661 €



Mythos «White» (напольное исполнение)

- Цвет корпуса: Белый
- Подключение: 400V 3NAC
- Парогенератор: отдельный элемент, 2,0 кВт либо 3,0 кВт. Возможно подключение справа, слева, а так же одновременная работа двух парогенераторов
- Размеры: 840 x 420 x 370 мм (S 35) / 840 x 500 x 370 мм (S 45)
- Загрузка: до 35 кг камней (S 35) / до 45 кг камней (S 45)
- Размер парогенератора: 840 x 80 x 370 мм
- Подключение парогенератора: 230V1NAC
- Цвет парогенератора: белый
- Комплект кубических камней, окрашенных в цвет корпуса печи, входит в комплект поставки

Mythos S 35	7,5 кВт	945988	3063 €
	9,0 кВт	945989	3221 €
Mythos S 45	12,0 кВт	945991	3651 €
	15,0 кВт	945992	3740 €
Левосторонний	2,0 кВт	945899	1729 €
парогенератор	3,0 кВт	945900	1886 €
Правосторонний	2,0 кВт	945903	1729 €
парогенератор	3,0 кВт	945904	1886 €



Mythos «Black» (напольное исполнение)

- Цвет корпуса: Черный
- Подключение: 400V 3NAC
- Парогенератор: отдельный элемент, 2,0 кВт либо 3,0 кВт. Возможно подключение справа, слева, а так же одновременная работа двух парогенераторов
- Размеры: 840 x 420 x 370 мм (S 35) / 840 x 500 x 370 мм (S 45)
- Загрузка: до 35 кг камней (S 35) / до 45 кг камней (S 45)
- Размер парогенератора: 840 x 80 x 370 мм
- Подключение парогенератора: 230V1NAC
- Цвет парогенератора: черный
- Комплект кубических камней, окрашенных в цвет корпуса печи, входит в комплект поставки

Mythos S 35	7,5 кВт	946066	3063 €
	9,0 кВт	946067	3221 €
Mythos S 45	12,0 кВт	946068	3651 €
	15,0 кВт	946069	3740 €
Левосторонний	2,0 кВт	945901	1729 €
парогенератор	3,0 кВт	945902	1886 €
Правосторонний	2,0 кВт	945905	1729 €
парогенератор	3,0 кВт	945906	1886 €



Mythos «Black&White» (напольное исполнение)

- Цвет корпуса: Черно Белый
- Подключение: 400V 3NAC
- Парогенератор: отдельный элемент, 2,0 кВт либо 3,0 кВт. Возможно подключение справа, слева, а так же одновременная работа двух парогенераторов
- Размеры: 840 x 420 x 370 мм (S 35) / 840 x 500 x 370 мм (S 45)
- Загрузка: до 35 кг камней (S 35) / до 45 кг камней (S 45)
- Размер парогенератора: 840 x 80 x 370 мм
- Подключение парогенератора: 230V1NAC
- Цвет парогенератора: черный либо белый
- Комплект кубических камней, окрашенных в цвет корпуса печи, входит в комплект поставки



Mythos S 35	7,5 кВт	945997	3968 €
	9,0 кВт	945998	4016 €
Mythos S 45	12,0 кВт	945999	4452€
	15,0 кВт	946000	4540 €





Mythos «Champagner-Rot» (напольное исполнение)

- Цвет корпуса: Бежевый с красным
- Подключение: 400V 3NAC
- Парогенератор: отдельный элемент, 2,0 кВт либо 3,0 кВт. Возможно подключение справа, слева, а так же одновременная работа двух парогенераторов
- Размеры: 840 x 420 x 370 мм (S 35) / 840 x 500 x 370 мм (S 45)
- Загрузка: до 35 кг камней (S 35) / до 45 кг камней (S 45)
- Размер парогенератора: 840 x 80 x 370 мм
- Подключение парогенератора: 230V 1NAC
- Цвет парогенератора: Красный
- Комплект кубических камней, окрашенных в цвет корпуса печи, входит в комплект поставки


MythosS 35	7,5 кВт	946097	3968 €
	9,0 кВт	946098	4016 €
MythosS 45	12,0 кВт	946121	4452€
	15,0 кВт	946122	4540 €
Левосторонний	2,0 кВт	946111	1729 €
парогенератор	3,0 кВт	946112	1886 €
Правосторонний	2,0 кВт	946109	1729 €
парогенератор	3,0 кВт	946110	1886 €



Mythos «Champagner-Bronze» (напольное исполнение)

- Цвет корпуса: Бежевый с бронзовым
- Подключение: 400V 3NAC
- Парогенератор: отдельный элемент, 2,0 кВт либо 3,0 кВт. Возможно подключение справа, слева, а так же одновременная работа двух парогенераторов
- Размеры: 840 x 420 x 370 мм (S 35) / 840 x 500 x 370 мм (S 45)
- Загрузка: до 35 кг камней (S 35) / до 45 кг камней (S 45)
- Размер парогенератора: 840 x 80 x 370 мм
- Подключение парогенератора: 230V 1NAC
- Цвет парогенератора: Бронзовый
- Комплект кубических камней, окрашенных в цвет корпуса печи, входит в комплект поставки

Mythos S 35	7,5 кВт	946099	3968 €
	9,0 кВт	946100	4016 €
Mythos S 45	12,0 кВт	946119	4452 €
	15,0 кВт	946120	4540 €
Левосторонний	2,0 кВт	946107	1729 €
парогенератор	3,0 кВт	946108	1886 €
Правосторонний	2,0 кВт	946105	1729 €
парогенератор	3,0 кВт	946106	1886 €








	Набор камней для S35 (20 шт.) — Талькохлорит	945520	424 €
	Набор камней для S45 (24 шт.) — Талькохлорит	945521	477 €
	Набор 10 шт, высота 6 см — Талькохлорит	945627	210 €
	Набор 10 шт, высота 8 см — Талькохлорит	945626	210 €
2	Набор камней для S35 (20 шт.) — Белый	945938	670 €
2	Набор камней для S45 (24 шт.) — Белый	945939	670 €
3	Набор камней для S35 (20 шт.) — Черный	945942	670 €
	Набор камней для S45 (24 шт.) — Черный	945985	670 €
	Набор камней для S35 (20 шт.) — Бежевый	946113	670 €
	Набор камней для S45 (24 шт.) — Бежевый	946114	670 €
5	Cubius Loop 1 (50 x 50 x 40 мм)	945946	98 €
6	Cubius Loop 2 (50 x 112 x 40 мм)	945947	125 €
7	Cubius Loop 4 (118 x 112 x 40 мм)	945948	190 €
	Cubius Loop 6 (174 x 112 x 40 мм)	945949	236 €







Газовые печи Kusatherm





Компания Kusatek — ведущий производитель газовых печей для саун в Европе. Группа инженеров разработала серию печей KUSATHERM и подготовила их к серийному производству, постоянно работая над улучшением технологий.

- Основная часть газовой печи Kusatek двойная спираль, через которую проходит горячий газ. Температура газа на входе в трубу достигает 350 °C, на выходе до 150 °C.
- Дизайн печи предусматривает огромные возможности для декора: обложить печь каменными плитами и придать форму круга, квадрата, восьмиугольника или использовать декоративную кладку. Фантазия может ограничиваться лишь размером сауны и бюджетом.
- Печь имеет большую решетку для камней, которая может быть увеличена, при необходимости. Камни лежат на поверхности и внутри спирали. Такая большая площадь теплоотдачи способствует быстрому испарению воды, и образованию густого легкого пара.

Принцип работы:

По управлению газовая печь мало чем отличается от привычных электрических каменок, необходимая температура выставляется на выносной панели управления. Для запуска печи необходимо просто нажать на кнопку. Вентилятор создает вакуум в спирали, после предварительной продувки в течение примерно 30 секунд открывается газовый электромагнитный клапан, срабатывает зажигание. Забор воздуха для горения происходит из технического помещения или приточного канала вентиляции.

Горящий газ проходит по трубе спирали — теплообменника — сердцу печи KUSATHERM из жаропрочной тугоплавкой легированной нержавеющей стали. Отработанный газ отводится при помощи вентилятора и удаляется из здания через специальный дымоход. Алгоритмы работы системы горения и вентилятора, разработанные немецкими инженерами, позволяют избежать аварийной ситуации и утечки газа. К примеру, при экстренном отключении электричества электромагнитный клапан закрывается, что останавливает работу печи.

Газовые печи Kusatherm могут быть подключены как к локальной системе газоснабжения, так и к газгольдеру. Газовые горелки работают на природном газе или пропане. Горелка и вентилятор размещены вне кабины в отдельной комнате. Печи Kusatherm находят применение как в домашних саунах-кабинах, так и в отдельно стоящих банях. Стандартный модельный ряд включает в себя печи 10, 15, 20, 30, 50, 75, 90 кВт. В истории завода есть реализованные проекты с печами мощностью газовой печи до 180 кВт.

Комплектация:

В стандартный комплект поставки входят: спираль, вентилятор, горелка, выводы через стену, термоизоляция пола, решетка, цифровая панель управления, датчики, шланг подачи газа.









Печь газовая KUSATERM 10/20 kW	13866 €
Опции для KUSATERM 10/20 kW	
Ванна-поддон из нержавеющей стали	473 €
Решетка для камней	753 €
Рама для установки каменной облицовки	3658 €
Облицовка окрашенная по RAL с деревянным ограждением	4078 €
Печь газовая KUSATERM 25/30 kW	16538 €
Опции для KUSATERM 25/30 kW	
Ванна-поддон из нержавеющей стали	840 €
Решетка для камней	858 €
Рама для установки каменной облицовки	4366 €
Печь газовая KUSATERM 50/60 kW	21088€
Опции для KUSATERM 50/60 kW	
Ванна-поддон из нержавеющей стали	840 €
Решетка для камней	858 €
Рама для установки каменной облицовки	4366 €
Печь газовая KUSATERM 75/90 kW	31028€
Опции для KUSATERM 75/90 kW	
Ванна-поддон из нержавеющей стали	1251 €
Решетка для камней	1015€
Рама для установки каменной облицовки	4795€







	 Мощность: 16 кВт Объем парной: 8–22 м³ Диаметр дымохода: 129мм Размеры Ш х Г х В, мм: 560 x 560 x 875 	Талькохлорит	2062€
KLV RT 20		Талькомагнезит	2754€
• Толщина облицовки из натурального камня: 30 мм • Вес печи без облицовки: 138 кг • Вес печи с облицовкой: 243 кг • Загрузка камней: 50–60 кг	из натурального камня: 30 мм	Серпентинит	2518€
	Жадеит	5082€	
 Объем па Диаметр д Размеры I мм: 620 х Толщина с из натура. 	 Мощность: 28 кВт Объем парной: 22–35 м³ 	Талькохлорит	2310€
	 Диаметр дымохода: 139 мм Размеры Ш х Г х В, мм: 620 х 620 х 975 Толщина облицовки из натурального камня: 40 мм Вес печи без облицовки: 162 кг 	Талькомагнезит	2698 €
		Серпентинит	2802€
	Вес печи с облицовкой: 337 кг Загрузка камней: 60–70 кг	Жадеит	5630 €



 Объем парн Диаметр ды Размеры Ш 560 x 560 x 1 	 Мощность: 16 кВт Объем парной: 8–22 м³ Диаметр дымохода: 129 мм 	Талькохлорит	2364 €
	• Размеры Ш x Г x В, мм: 560 x 560 x 1030	Талькомагнезит	3154€
NEV III F 20	• Толщина облицовки из натурального камня: 30 мм • Вес печи без облицовки: 158 кг	Серпентинит	2868 €
 Вес печи с облицовкой: 263 кг Загрузка камней: 80–90 кг Загрузка камней: 50–60 кг 	Жадеит	6324€	
 Мощность: 28 кВт Объем парной: 22–35 м³ Диаметр дымохода: 139 мм Размеры Ш х Г х В, мм: 620 х 620 х 1140 Толщина облицовки из натурального камня: 40 мм Вес печи без облицовки: 182 кг Вес печи с облицовкой: 375 кг Загрузка камней: 100–110 кг 	Талькохлорит	2640 €	
	• Размеры Ш х Г х В, мм:	Талькомагнезит	3350€
	• Толщина облицовки из натурального камня: 40 мм	Серпентинит	3170€
	• Вес печи с облицовкой: 375 кг	Жадеит	6980 €







	 Мощность: 16 кВт Объем парной: 8–22 м³ 	Талькохлорит	2806 €
KLV RT PV 20	 Диаметр дымохода: 129 мм Размеры Ш х Г х В, мм: 560 х 560 х 1420 	Талькомагнезит	4048 €
NEVITT V 20	 Толщина облицовки из натурального камня: 30 мм Вес печи без облицовки: 178 кг 	Серпентинит	3344 €
	 Вес печи с облицовкой: 344 кг Загрузка камней: 140–150 кг 	Жадеит	10652€
	 Мощность: 28 кВт Объем парной: 22–35 м³ 	Талькохлорит	3506 €
KLV RT PV 35	 Диаметр дымохода: 139 мм Размеры Ш х Г х В, мм: 620 х 620 х 1575 	Талькомагнезит	4106€
	• Толщина облицовки из натурального камня: 40 мм • Вес печи без облицовки: 247 кг	Серпентинит	3768 €
	• Вес печи с облицовкой: 486 кг • Загрузка камней: 160–170 кг	Жадеит	12302€
 Мощность: 40 кВт Объем парной: 30–50 м³ 		Талькохлорит	4038 €
KLV RT PV 50	 Диаметр дымохода: 159 мм Размеры Ш х Г х В, мм: 720 х 720 х 1840 	Талькомагнезит	4972€
	• Толщина облицовки из натурального камня: 40 мм • Вес печи без облицовки: 320 кг	Серпентинит	4268 €
	 Вес печи се облицовкой: 877 кг Загрузка камней: 230–250 кг 	Жадеит	13076 €







Парогенераторы Steamtec

Обновленные парогенераторы мощностью 9,0 кВт и 18,0 кВт. В новом парогенераторе тэны не соприкасаются с водой, что существенно увеличивает срок службы, а так же облегчает обслуживание. Бак для воды оснащен автоматической системой очистки, так же возможна ручная механическая очистка. Новый парогенератор EOS Premium совместим с пультами управления Emotec H и Emotouch III.

Контроль качества продукции на всем этапе производства гарантирует надежность оборудования. Возможна беспрерывная работа парогенератора в течении 24 часов, что важно при установке в коммерческих хамамах.

Парогенераторы EOS Steamtec II:

- Автоматическая система самоочистки
- Установка в любом месте (выше или ниже хамама)
- Инновационная система парообразования
- Защита от перегрева
- Защита от избыточного давления пара
- Встроенный автомат защиты электрической цепи
- Бак для воды из нержавеющей стали
- Новая система крепления гарантирует простоту монтажа и обслуживания
- Электронные компоненты парогенератора защищены от попадания воды
- Возможность регулировки мощности парогенератора на месте установки



Steamtec II Basic

- Может использоваться в качестве дополнительного парогенератора в хамамах и саунах большого объема
- Не оснащен встроенной системой управления
- Управляется при помощи пульта Emotec Steam либо Emotouch Steam

9,0 кВт (6,0 кВт)	945955	5587 €
18,0 кВт (12,0 кВт / 15,0 кВт)	945958	6984 €



Steamtec II Classic

- Оснащен датчиком температуры и электроникой для подключения к пульту Emotouch Steam
- Панель управления в комплект поставки не входит
- Система управления может быть расположена в любом месте на удалении до 50 м от парогенератора
- Оснащен встроенной системой дозирования арома компонентов (два аромата)

9,0 кВт (6,0 кВт)	945960	6286 €
18,0 кВт (12,0 кВт / 15,0 кВт)	945963	7683 €



Steamtec II Classic Plus

- Комплектуется панелью управления Emotec Steam
- Оснащен датчиком температуры и электроникой
- Система управления может быть расположена в любом месте на удалении до 50 м от парогенератора
- Оснащен встроенной системой дозирования арома компонентов (два аромата)
- Возможно удаленное управление через смартфон или планшет.
 Требуется модуль WCI 01

9,0 кВт (6,0 кВт)	946125	6810€
18,0 кВт (12,0 кВт / 15,0 кВт)	946128	8206 €





Steamtec II Premium

- Комплектуется сенсорной панелью управления Emotouch Steam
- Система управления может быть расположена в любом месте на удалении до 50 м от парогенератора
- Оснащен встроенной системой дозирования аромакомпонентов (два аромата)
- Возможно удаленное управление через смартфон или планшет.
 Требуется модуль WCI 01

9,0 кВт (6,0 кВт)	945965	7508 €
18,0 кВт (12,0 кВт / 15,0 кВт)	945968	8905 €



Emotec Steam

Современный блок управления с интуитивным цветным дисплеем. Благодаря новой концепции навигации модель Emotec Steam обеспечивает легкое и понятное управление с быстрым доступом ко всем функциям. Меню на 18 языках, включая русский язык.

Отдельный уровень для сервиса с защитой PIN кодом, блокировка доступа и новый «гостиничный режим».

- Ограничение температуры от 25 °C до 50 °C
- Ограничение времени нагрева 6, 12 часов
- Подключение 400 V 3N 50 Hz
- Легкое, интуитивное управление
- Возможно удаленное управление через смартфон или планшет. Требуется модуль WCI 01

841€



Emotouch Steam

Сенсорный пульт для управления турецкой баней.

EMOTOUCH STEAM был разработан на базе полюбившегося пульта EMOTOUCH II + для управления парогенераторами EOS. Пульт не имеет аналогов у других производителей. Помимо парогенератора вам представится возможность управления светом, вентиляцией, а также возможность удаленного управления с помощью мобильного телефона. (При наличии модуля арт. 945987).

На сегодняшний день наша компания может с уверенностью произнести, что пульт управления EMOTOUCH STEAM — является самой современной системой управления для хамамов.

- Электронный блок управления с сенсорным экраном и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом для хамамов
- Ограничение температуры: 25 °C 50 °C
- Ограничение времени нагрева 6, 12 ч
- Возможность подключения вентилятора
- Возможность сохранения до 8 индивидуальных настроек
- Возможно удаленное управление через смартфон или планшет. Требуется модуль WCI 01

945951	1921 €

ПРИНАЛЛЕЖНОСТИ ЛЛЯ ПАРОВОГО ОБОРУЛОВАНИЯ

Чистящая жидкость для парогенератора

• Высокоэффективный реагент, способный растворять и удалять любую накипь и загрязнения

Канистра 5 л 20014604 66 €



Приточный и вытяжной вентилятор

Приточный вентилятор (с регулятором)	 Пятискоростной вентилятор DN 100 Максимальная мощность 23 Вт Подключение 230 VNAC50 Hz t = 60 °C Степень защиты — IPx 4 Размеры: 303 x 211 мм Производительность: 180 / 255 м³/час 	20014401	482€
Вытяжной вентилятор	 Вытяжной вентилятор DN 100 Максимальная мощность 15 Вт Подключение 230 VNAC50 Hz t = 60 °C Степень защиты — IPx 4 Размеры: 213 x 174 мм Производительность: 155 / 200 м³/час 	20014402	255 €
Обратный клапан вентилятора	н дисковый для вытяжного	20014404	112€



Вентилятор для SteamTec II

- Степень защиты ІР 44
- Размеры: Ø150 мм
- Подключение 220-240 VAC 50 Hz
- Производительность: 256 м³/ час
- Максимальная мощность: 25 Вт
- Bec: 0,6 кг

946219	157 €






Соотношение мощности парогенератора и объема хамама

Мощность	Производительность	Объем
парогенератора	кг пара в час	хамама
6,0 кВт	8 кг/час	5,5–8 m³
9,0 кВт	12 кг/час	8–12 m³
12,0 кВт	16 кг/час	12-16 м ³
15,0 кВт	20 кг/час	15–20 м ³
18,0 кВт	25 кг/час	18–27 m³







PREMIUM-SPA-TECHNOLOGY

Системы управления

Удобство управления сауной во многом зависит от выбранного пульта управления. С помощью пульта задаются основные настройки сауны: температура, влажность, освещение и вентиляция.

В линейке пультов управления немецкого производителя EOS представлено большое множество моделей — от простых (со строгим дизайном и удобной системой навигации по параметрам) — до технологичных моделей пультов, с возможностью управления сауной и хамамом с цветным сенсорным дисплеем. Выбирая модуль управления сауной, стоит в первую очередь отталкиваться от того, какая используется печь и дополнительное оборудование. Так для простой электрической печи нужен один пульт, а для ее аналога со встроенным парогенератором — требуется иная модификация.

EOS Saunatechnik GmbH в смоем арсенале имеет три линейки пультов в разном ценовом сегменте: доступные ECON — все необходимые опции представлены в 8 вариантах пультов, бизнес EMOTEC с цветным дисплеем и интуитивным управлением, и пульты премиального сегмента: EMOTOUCH с сенсорным управлением. На выставке в Штутгарте осенью 2014 года так же был представлен специальный модуль, который позволяет управлять сауной с любого iOS и Android устройства. Модуль может использоваться с пультами EMOTEC и EMOTOUCH.



■ ECON D1 (сухой режим) / ECON H1 (сухой и влажный режим)

- Ограничение температуры (сухой режим) от 30 °C до 115 °C
- Ограничение температуры (влажный режим) от 30 °C до 70° С для ECON H1
- Ограничение времени нагрева 6 часов
- Подключение 400 V 3N 50 Hz
- Габариты 220 x 250 x 60 мм
- Меню на русском языке
- Защита от детей
- Возможность как накладного, так и врезного монтажа
- Максимальная нагрузка 9,0 кВт

Econ D1	945202	337 €
Econ H1**	945203	384 €



■ ECON D2 (сухой режим) / ECON H2 (сухой и влажный режим)

- Ограничение температуры (сухой режим) от 30 °C до 115 °C
- Ограничение температуры (влажный режим) от 30° С до 70° С для ECON H2
- Ограничение времени нагрева 6, 12 часов
- Подключение 400 V 3N 50 Hz
- Габариты 220 x 250 x 60 мм
- Меню на русском языке
- Защита от детей
- Возможность как накладного, так и врезного монтажа
- Возможность подключения вентилятора и освещения
- Максимальная нагрузка 9,0 кВт*

Econ D2*	945204	359€
Econ H2**	945205	428€



■ ECON D3 (сухой режим) / ECON H3 (сухой и влажный режим)

- Для домашнего и коммерческого использования
- Ограничение температуры (сухой режим) от 30 °C до 115 °C
- Ограничение температуры (влажный режим) от 30 °C до 70 °C для ECON H3
- Ограничение времени нагрева 6, 12 часов, без ограничения
- Подключение 400 V 3N 50 Hz
- Габариты 220 х 250 х 60 мм
- Меню на русском языке
- Защита от детей
- Возможность как накладного, так и врезного монтажа
- Возможность подключения освещения
- Максимальная нагрузка 9,0 кВт*
- Подключение дополнительных датчиков температуры и влажности

Econ D3*	945549	402€
Econ H3**	945550	437 €

^{*} Расширение мощности до 36 кВт при наличии дополнительного реле

^{**} Выходная мощность парогенератора до 3 кВт








- Для домашнего и коммерческого использования
- Ограничение температуры (сухой режим) от 30 °С до 115 °С
- Ограничение температуры (влажный режим) от 30 °C до 70 °C для ECON H4
- Ограничение времени нагрева 6, 12, без ограничения
- Подключение 400 V 3N 50 Hz
- Габариты 220 х 250 х 60 мм
- Меню на русском языке
- Функция защиты от детей, возможность ограничения доступа, удаленного старта
- Возможность накладного и врезного монтажа
- Возможность подключения вентилятора и освещения
- Максимальная нагрузка 9,0 кВт*
- Подключение дополнительных датчиков температуры и влажности





■ Emotec D (сухой режим) / Emotec H (сухой и влажный режим)



- Ограничение температуры (сухой режим) от 30 °C до 115 °C
- Ограничение температуры (влажный режим) от 30 °C до 70 °C для Emotec H
- Ограничение времени нагрева 6, 12 часов, без ограничения
- Подключение 400 V 3N 50 Hz
- Легкое, интуитивное управление



EmotecD	Антрацит	945559	775€
EmotecH	Антрацит	945560	841 €
EmotecD	Белый	946053	775 €
EmotecH	Белый	946054	841 €

- * Расширение мощности до 36 кВт при наличии дополнительного реле
- ** Выходная мощность парогенератора до 3 кВт





EmoTouch II +

Подключение:	400 V 3N
Ограничение температуры:	от 30 до 110 °C (сухой режим), от 30 до 70 °C (влажный режим)
Ограничение времени нагрева:	6, 12 часов, без ограничения
Коммутируемая мощность:	до 9 кВт (до 36 при наличии дополнительного реле)

- Полностью сенсорный цветной дисплей
- Не имеет аналогов у других производителей
- Возможность подключения вентилятора и освещения
- Возможность удаленного запуска (при наличии модуля)
- Возможно подключений дополнительных модулей для управления хамамом, инфракрасной сауной, светотерапией, звуком.
- Цифровой датчик с ограничителем перегрева 142 °C
- Размеры силового модуля (B x Ш x Г) 270 x 300 x 100 мм
- Размеры блока управления (В х Ш х Г) 142 х 210 х 42 мм (встраиваемый вариант)
- Глубина установки ок. 35 мм

Антрацит	945561	1921 €
Белый	946008	1921 €
Черный	945903	1921 €



Интернет модуль

Будьте на волне современных технологий: используйте специальное приложение на Вашем устройстве Android или iOS для управления пультами Emotec D/H или EmoTouch II +. Приложение полностью дублирует дисплей используемого пульта управления.

945987	1222€



■ Emotouch модуль для SteamTec



При подключении этого модуля на пульте появится дополнительная страница, на которой визуализированы элементы хамама: свет, парогенератор. Переход от управления сауной к турецкой бане производится скользящим движением пальца. Пульт не имеет аналогов у других производителей. С его помощью парогенераторы EOS Steam Tec Classic могут работать в автономном режиме.

0.45050	070.0
945950	8/3€





Модуль для подключения ИК-оборудования

Этот модуль так же подключается к основному пульту управления. На дисплее отображается визуализированная сауна с инфракрасными нагревательными элементами. Таким образом, один пульт позволяет управлять сразу несколькими объектами: финской и инфракрасной сауной.

• подходит для пультов Emotec и Emotouch II +



Звуковой модуль

Музыка — неотъемлемая часть нашей жизни. Прослушивать любимые композиции даже в сауне или турецкой бане позволит специальный модуль управления звуком. При подключении устройства к пульту, на дисплее появится динамик, для управления настройками звучания. Возможность загрузки музыки с помощью: SDкарты, Bluetooth, USB носителя, 3.5 jack.

• подходит для пультов Emotec и Emotouch II +

945921	C Bluetooth	729 €
945920	Без Bluetooth	625 €



Модуль для подключения светотерапии

Светотерапия — это современный вид психоэмоциональной разгрузки. Всем известно, что разные цвета имеют влияние на наш организм и нервную систему. К примеру, зеленый — цвет природы и травы несет в себе умиротворение; красный — цвет крови, наоборот, возбуждает; желтый — цвет солнца, несет в себе радость, а синий — цвет неба и моря — очищает мышление. Более того, энергия спектральных цветов оказывает влияние на энергетическую структуру тканей тела, разрушает болезненные симптомы. Именно поэтому, все чаще цветное освещения устанавливают в саунах, хамамах. Модуль управления цветным светом позволяет задавать различные настройки: продолжительность включения одного цвета, старт программ, плавность перехода от одного цвета к другому. При использовании пульта для управления различными видами саун, светотерапия будет отображаться на каждом из них, что делает возможным управление разными видами цветного освещения (имеется ввиду для саун, хамамов) с одного устройства.

• подходит для пультов Еmotec и Emotouch II +

Модуль светотерапии RGB 150 Вт	946007	871 €
Модуль светотерапии RGB 75 Вт	945996	651€



ПРИНАЛЛЕЖНОСТИ ЛЛЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

ECON D3/H3	Дополнительный датчик температуры	945025	72€
ECON H3 / H4	F2 датчик влажности	909479	192€
ECON / INFRATEC	Датчик температуры	607520	72€
EMOTEC D/H/ Emotouch III	Кнопка удаленного старта	945782	206 €
EMOTEC D/H/ Emotouch III	Кнопка экстренной остановки	945777	254 €
EMOTEC D/H/ Emotouch III	Датчик температуры	945743	151 €
EMOTEC D/H/ Emotouch III	Дополнительный датчик температуры для полка	945725	153€
EMOTEC H/ Emotouch III	Датчик влажности	945726	236 €

Противопожарная решетка

- Настенный монтаж
- Автоматическое отключение печи

Размер 1	944421	333 €
Размер 2	944424	417€

Противопожарная система S-Guard

Даже не смотря на то, что электрические печи безопаснее дровяных, пожар все равно может произойти из-за человеческого фактора.

S-Guard монтируется в техническом помещении, над печью устанавливается специальный датчик, который входит в комплект поставки оборудования.

При подключении система определит уникальную кривую нагрева конкретной печи в этой сауне. И в дальнейшем, при включении печи, S-Guard будет отслеживать процесс нагрева каменки, а при малейшем отклонении от графика, питание будет отключено в течении нескольких секунд. Особенно актуален данный прибор для тех, кто пользуется удаленным включением сауны (при помощи интернет или GSM модуля)

945256 1087 €



РАСШИРЕНИЕ МОШНОСТИ СИЛОВЫХ БЛОКОВ

Силовой блок 9 кВт	Emotec L09R	Макс нагрузка в комбинации с блоком упр. 18,0 кВт	944998	236 €
Силовой блок 18кВт	LSG 18 (18,0 кВт)*	Макс нагрузка в комбинации с блоком упр. 27,0 кВт	944391	870 €
CNIIOBON OLIOK LOKEL	LSG 18 H (18,0 кВт)*	Макс нагрузка в комбинации с блоком упр. 27,0 кВт	944231	954 €
Силовой блок 36 кВт	LSG 36 (36,0 кВт)*	Макс нагрузка в комбинации с блоком упр. 45,0 кВт	944392	1438 €
CNIIORON OHOK 36 KBT	LSG 36 H (36,0 кВт)*	Макс нагрузка в комбинации с блоком упр. 45,0 кВт	944230	1651 €

^{*} Необходимые предохранители подбираются в зависимости от мощности печи

	25 A	7 €
Плавкая вставка	35 A	7 €

Распределительная коробка 3N>1N

• Для подключения 3-фазных печей к 1-фазному питанию, 3*16 А, макс. 9 кВт









Инфракрасный излучатель IRS 3

- керамический нагревательный элемент
- излучение в диапазоне 2-10 µm
- возможность установки как в стене, так и в углу
- кабель для подключения в комплекте
- Подключение 230 V N AC 50 Hz
- Габариты 530 х 185 х 75 мм

300 Вт	941878	190 €
--------	--------	-------

Инфракрасный излучатель Vitae 350/500/750

- стеклокерамический нагревательный элемент Philips VITAE
- излучение в диапазоне 1,4-10 µm
- возможность установки как в стене, так и в углу
- кабель для подключения в комплекте
- 500-750 Вт с ограничителем тока включения
- Подключение 230 V N AC 50 Hz
- Габариты 870 х 184 х 65 мм

350 Вт (870 мм)	942865	329€
500 Вт (870 мм)	942576	349 €
750 Вт (870 мм)	942577	363 €



Инфракрасные нагревательные маты IRF

- Не содержат токсичных металлов.
- Ограничитель нагрева 120 °C
- Термостойкость до 140 °C
- Рабочая температура поверхности 110 °C
- Подключение 230 V N AC 50 Hz

IRF 650 BT	Размеры пленки: 1700 x 800 мм / Размеры нагревающей поверхности: 1620 x 720 мм	943742	159 €
IRF 550 BT	Размеры пленки: 1450 x 800 mm / Размеры нагревающей поверхности: 1370 x 720 мм	943743	146 €
IRF 450 BT	Размеры пленки: 1600 x 600 mm / Размеры нагревающей поверхности: 1520 x 520 мм	943744	116€
IRF 350 BT	Размеры пленки: 1250 x 600 mm / Размеры нагревающей поверхности: 1170 x 520 мм	943745	105 €
IRF 275 BT	Размеры пленки: 1600 x 400 mm / Размеры нагревающей поверхности: 1520 x 320 мм	943835	122€
IRF 90 BT	Размеры пленки: 600 x 300 mm / Размеры нагревающей поверхности: 520 x 220мм	943891	76€



СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИК-ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ



Infratec Classic

Встраиваемый пульт для управления инфракрасным оборудованием.

- ограничение температуры от 30 до 70 °C
- пленочная сенсорная клавиатура
- информативный дисплей, отображающий время и температуру
- ограничение времени нагрева до 99 минут
- вся необходимая проводка в комплекте
- Подключение 230 V N AC 50 Hz
- Габариты 140 x 195 x 50 мм

3.5 кВт*	944334	373 €
0,01101	0 1 100 1	0100



Infratec Premium

Встраиваемый пульт для управления инфракрасным оборудованием.

- ограничение температуры от 30 до 70 °C
- ограничение времени нагрева до 99 минут / 0-12 часов
- ЖК дисплей 130 x 118 x 24
- возможность управления фронтальными и спинными излучателями отдельно
- Подключение 230 V N AC 50 Hz
- Габариты —
 140 х 195 х 50 мм

3.5 кВт	945255	435 €
0,0 1101	0 10200	100 C



InfraTouch I AF

Система управления сауной, позволяющая управлять каменкой, встроенным парогенератором и ИК-нагревателями.

- сенсорный дисплей
- ограничение температуры 30 до 110 °C (сухой режим), 30 до 70 (влажный режим)
- ограничение времени нагрева 6 часов, 12 часов
- возможность управления светотерапией (при наличии платы управления)
- Габариты управляющей части 130 x 100 x 20
- Габариты мощностной части 240 x 230 x 70
- Подключение 230 V N AC 50 Hz

3,3 кВт*	944672	699 €
Рамка для настенного монтажа	944855	120€
GSM модуль	944905	1021€
15 м соединительный кабель	20014778	65 €

^{*} может быть увеличена силовым блоком LSG до 36 кВт



ECON 11

Пульт для управления инфракрасной сауной. На цифровом дисплее отображается время, температура и оставшееся время нагрева.

- ограничение температуры от 30 °C до 70 °C
- ограничение времени нагрева 6 часов
- коммутируемая мощность до 9 кВт
- подходит для коммерческого использования

9,0 kBt 945768 373 €


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ИК-НАГРЕВАТЕЛЕЙ

Infrasteam 200

- Парогенератор для ИК-кабин
- Настенная модель, 750 Вт 230 В, 3 м. шнур питания

944140	688 €
--------	-------

Разьем для ИК-радиаторов



942046

35€













1	Multicup Чаша для трав	Чашка из нержавеющей стали с креплением, вкл. 1 кг гималайской соли, 1 шт	942534	101 €
2	Шайка с черпаком	Шайка с черпаком в наборе, нержавеющая сталь	944122	65 €
3	Песочные часы	Деревянная рамка, 15 мин	905518	19 €
4	Светильник для сауны	Теплоустойчив (150°C), алюминиевое основание, стеклянный колпак, Е 27, силиконовая прокладка	943749	12€
5	Горшочек для ароматизации	(с принадлежностями)	945240	123 €



6 Комби Термо-/ Гигрометр	Комби Термо / Гигрометр	d = 160	906084	47 €
	комой термо-/ гигрометр	d = 100	905523	29 €
7	Термометр + Гигрометр в наборе	175 x 250	944118	83 €
8	Sauna Set (набор принадлежностей) 2	Шайка с вставкой, черпак, песочные часы, термо-гигрометр	942863	157 €
9	Динамик для сауны	10 см, 25 Вт, устойчивость 120 °C, 8 Ω	20014893	88 €
10	Zusatzverdampfer (дополнительный парогенератор)	 Мощность парогенератора: 2,0 кВт Для кабин до 14 м³ Бак для воды вмещает 5 литров Чаша для трав входит в комплект поставки Размеры: 600 x 310 x 140 	944742	706€

Песочные часы для сауны



Песочные часы из натурального дерева представлены в четырех вариантах дизайна

D (Opex)	946019	138 €
L (Клен)	946020	138 €
DL (основа Клен + часы Орех)	946021	138 €
LD (основа Орех + часы Клен)	946022	138 €

Комплект Термометр и Гигрометр для сауны

Стильный комплект для сауны, бани или инфракрасной кабины из натурального ореха или клена









BLUMENBERG


Купели и бондарные изделия Blumenberg


Купели или бочки для саун и бань являются прекрасной альтернативой бассейну или ванне. Они изготавливаются из качественной древесины, устойчивой к внешнему воздействию. Вы можете подобрать купель удобного для Вас размера и разместить ее в сауне, бане или на открытом воздухе. Купель (бочка) для бани прекрасно подходит для закаливания организма — при необходимости она вполне может заменить прорубь. Полимерное экологически чистое покрытие предохраняет дерево от воздействия воды, благодаря чему деревянные купели для бани служат максимально долго.











Купель овальная

- 3 регулируемых обруча из оцинкованной стали
- Сток воды 1 1/4" с переливной трубой из нержавеющей стали
- Комплект поставки включает ступень внутри и внешнюю навесную лестницу
- Стандартная высота 100 см, внутренняя глубина 82,5 см

Купель из лиственницы	100 x 72 x 100	997 €
Купель из камбалы	100 x 72 x 100	1038 €

Купель круглая d112

- 3 регулируемых обруча из оцинкованной стали
- Сток воды 1 ¼" с переливной трубой из нержавеющей стали
- Комплект поставки включает ступень внутри и внешнюю навесную лестницу
- Стандартная высота 100 см, внутренняя глубина 82,5 см

Купель из лиственницы	d112 x 100	1776 €
Купель из камбалы	d112 x 100	1693 €





Обливное устройство для бани

Для изготовления обливного ведра, как правило, используется древесина ироко — африканского тика, которая отличается особой прочностью и долговечностью

Бадья обливная (уличная)	349 €
Бадья обливная	300 €

■ Купель с гидромассажем d112

- Купель обработана внутри и снаружи бесцветным гигиеническим покрытием
- Высота 70 см



Купель с гидромассажем из камбалы	d112 x 70	5816€
Купель с гидромассажем из лиственницы	d112 x 70	5705€







Цветное освещение для саун и хамамов

Свет и освещение это немаловажные детали сауны или турецкой бани. В последнее время все более популярным становится использование цветного освещения — цветотерапии. Современные ученые считают, что цветотерапия является одним из самых перспективных и надежных методов лечения и оздоровления. Желтый, зеленый, синий, красный цвета плавно сменяют друг друга. Разноцветное освещение благоприятно влияет на настроение и эмоциональное состояние человека.

Как воздействуют на нас цвета:

КРАСНЫЙ повышает внутреннюю энергию, либидо и сексуальность, способствует активации и нормализации кровообращения, обмена веществ. С древних времен первобытные люди связывали красный цвет с жизненной силой. Он символизирует энергию и мощь созидания.

ЖЕЛТЫЙ повышает концентрацию внимания, улучшает настроение и память. Его влияние очень благотворно при нарушениях работы печени, желчного пузыря, селезенки и желудка. Он полезен для кожи и нервной системы, улучшает зрение.

ЗЕЛЕНЫЙ способствует ритмичной работе сердца, отдыху глаз, оказывает умеренное противовоспалительное и противоаллергическое действие, полезен при сниженной функции почек, головокружении, нервозности. Он самый гармоничный и уравновешенный из всех цветов Вселенной. Зеленый цвет направляет. Поэтому его используют тогда, когда нужно принять решение.

ГОЛУБОЙ успокаивает, повышает иммунитет, снимает воспаление и ощущение жжения, например при солнечных ожогах, благоприятно влияет на работу щитовидной железы. Это цвет настоящего времени — эры Водолея, искателя правды, идущего впереди в поисках истины.

СИСТЕМЫ ОСВЕШЕНИЯ ДЛЯ ХАМАМА



Звездное небо для хамама WDT

- Комплект поставки включает: контроллер, проектор, оптоволокно, комплект проводки
- К контроллеру возможно подключить несколько проекторов, работающих синхронно
- Сверхъяркий LED проектор, 750 мA
- Цвет: теплый белый, либо RGB
- Длина жгута 3 метра
- Выносная панель управления включена в комплект поставки

200 точек Ø 1 мм	1075€
300 точек Ø 1 мм	1150€
Другое количество точек и длина жгута	Рассчитываются индивидуально











Система освещения для хамама WDT

• Комплект поставки включает 6 ламп и блок управления, опционально возможно расширение до 10 ламп

RGB Starter-Set (6 ламп)	945266	2480 €
RGB светильник светодиодный	944896	284€
Выносная панель управления		225€

Светодиодная лента RGB IP 68



	144	Вт/метр,	12 B
•	14,4	DI/MEIP,	

RGB Контроллер 12 V MAX 250 W	77474	70 €
Блок питания IP67 12 V 100 W	26850	40 €
Светодиодная лента IP68 12 V (RGB) 5 метров	79605	63 €
Светодиодная лента IP68 12 V (Холодный белый) 5 м	78300	56€
Светодиодная лента IP68 12 V (Теплый белый) 5 м	78388	56 €



СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ САУН



Emolux 3

- Устройство оснащено безопасным стеклом
- Подходит для монтажа на потолке или в стене
- Не рекомендуется монтировать светотерапию непосредственно над каменкой
- Размеры: 275 x 315 x 80 мм
- Питание: 24 V DC
- Мощность: 36 W
- Одной светотерапии достаточно для сауны, размером 4–5 м²
- Управление пультами EOS Emotec и Emotouch II+, требуется Модуль для подключения светотерапии (см. 41 страницу каталога)

Светотерапия	945995	1135 €
Модуль светотерапии RGB 150 Вт	946007	871 €
Модуль светотерапии RGB 75Вт	945996	651 €





- Подходит для использования в саунах, инфракрасных кабинах, соляных комнатах
- Термостойкость до 110 C°
- Размер: 495 х 15 х 5 мм
- Цвет: теплый белый, либо яркие RGB
- Шести-контактный разъем для подключения, дает возможность соединять несколько светодиодных линеек последовательно
- Мощность 22 Вт
- Подключение 6 W / 24 V DC
- Каждая полоса имеет два крепежных отверстия, которые позволяют легко смонтировать на любую ровную поверхность
- Управление осуществляется пультами EOS Emotec и Emotouch II+, требуется Модуль для подключения светотерапии (см. 41 страницу каталога)

Светодиодная линейка (белый)	946081	170 €
Светодиодная линейка (RGB)	946079	170 €
Кабель подключения 5000 мм	946073	49 €
Соединительный (удлинительный) кабель 5000 мм	946074	49 €
Соединительный (удлинительный) кабель 50 мм	946075	30 €
Соединительный (удлинительный) кабель 200 мм	946076	30 €
Набор RGB линеек 495 мм / 5 шт.	946078	829 €
Набор белых линеек 495 мм / 5 шт.	946080	829€
Набор для подключения: Кабель подключения 5000 мм, соединительный (удлинительный кабель) 50 мм — 5 шт., соединительный (удлинительный кабель) 200 мм — 2 шт.	946077	221€



Система освещения для сауны WDT

• Комплект поставки включает 6 ламп и блок управления, опционально возможно расширение до 10 ламп

RGB Starter-Set (6 ламп)	2935 €
RGB светильник светодиодный	292 €
Выносная панель управления	225 €






Освещение для саун

Высококачественные светильники для саун, произведенные в Европе. Супер дизайн, персональный подход.



Torcia

- Светильник для саун, инфракрасных и соляных кабин.
- Выполнен в форме факела, полностью из дерева.
- Светильник Torcia предназначен для эксплуатации в условиях от –20 °C до +110 °C.
- В комплект поставки входит силиконовый кабель 2 м для удобства монтажа.
- Лампа 25 Вт.
- Размеры (д х ш) 450 х 80 мм.




Угловой светильник	945036	286 €
Накладной светильник	945037	286 €



Torcia Vetro

- Светильник для саун, инфракрасных и соляных кабин.
- Выполнен в форме факела, из дереваи матового стекла.
- Светильник Torcia предназначен для эксплуатации в условиях от −20 °С до +110 °С.
- В комплект поставки входит силиконовый кабель 2 м для удобства монтажа.
- Лампа 25 Вт.
- Размеры (д х ш) 530 х 80 мм.




Угловой светильник	945038	321 €
Настенный светильник	945039	321 €

Moccolo



- Светильник для саун, инфракрасных и соляных кабин.
- Небольшой по размеру, обеспечивает хорошее освещение.
- Светильник Torcia предназначен для эксплуатации в условиях от -20 °C до +110 °C.
- В комплект поставки входит силиконовый кабель 2 м для удобства монтажа.
- Лампа 25 Вт.
- Размеры (д х ш) 530 х 80 мм.
- Изготовлен из дерева и матового стекла.



Угловой светильник	945040	303€
Настенный светильник	945042	303 €





СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


Блок питания 24V 350W	71 €
Блок питания 24V 480W	95 €
Монтажная шина для светового шнура (2 метра)	79 €

Световой шнур

- Может использоваться при температуре до 120 °C
- Максимальная длина 9 м
- Потребляемая мощность 40 Вт / 1 м.п.
- Размеры разъема под светоэлемент: (Д x Ш x B) 54 x 26 x 23
- ullet Размеры лампы Ø 9,5 мм, длина 43 мм
- Питание 24VDC
- IP 20















PREMIUM-SPA-TECHNOLOGY

Гималайская соль

Здоровье это единственное, что не продается. Но наш организм способен восстанавливаться, если мы дадим ему такую возможность. И эту возможность даст Гималайская соль — на сегодняшний день самый чистый минерал на планете. В каком виде будете ее использовать — решать Вам. Это может быть соляная сауна в Вашем загородном доме, городской квартире, а может соляной грот, оснащенный соляным генератором, или в Вашей русской бане найдется место для пары квадратный метров соляной стенки, возможно Вы решите в зоне отдыха украсить определенную часть пространства — любое Ваше решение принесет частичку здоровья Вам и членам Вашей семьи. Кристаллическая соль экологически чиста, содержит практически все элементы периодической системы. Известны ее полезные свойства в лечении таких заболеваний, как аллергия, бронхиальная астма, болезни нервной и иммунной системы. Гималайская соль содержит 84 микроэлемента и 200 химических соединений. Благодаря контакту с магмой, в процессе образования, гималайская соль обогащается калием, железом, магнием и медью.

СОЛЯНЫЕ (СОЛЕВЫЕ ЛАМПЫ)

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M

• Оригинальные лампы из цельного куска гималайской соли. Вес от 1 до 200 кг. Стоимость зависит от веса. Можно уточнить на сайте: www.himalayasalt.ru

От 13 €









S2,S3,S2W

• Лампа из гималайской соли в форме шара

От 37 €







TK, TX, TM

• Подсвечники из гималайской соли

От 2 €







FEU

• Красивая лампа из розовой гималайской соли высшего качества


От 43 €



PY

• Лампа из гималайской соли в форме пирамиды

От 27 €



СОЛЯНЫЕ КИРПИЧИ. БЛОКИ. КАМНИ



SZ1

• Кирпич шлифованный (200 x 100 x 50)

От 4,32 € / шт

SZ1R

• Кирпич с декоративной стороной (200 x 100 x 50)

От 4,59 € / шт

SZ1RW

• Кирпич необработанный из белой гималайской соли, (200 x 100 x 50)

От 8,7 € / шт

SZ5

• Кирпич шлифованный (200 x 300 x 50)

От 15,57 € / шт

SF2

• Плитка Гималайской соли шлифованная (200 x 100 x 25)

От 2,76 € / шт

SF3

• Плитка Гималайской соли шлифованная (200 x 200 x 25)

От 6,52 € / шт

SZ2

• Соляная плита шлифованная (200 x 100 x 100)

От 7,58 € /шт

SR5, SR10, SR20, SR30

• Соляной камень гималайской соли 5, 10, 20, 30 кг

От 6 €

Salzkleber

• Однокомпонентная клеящая смесь для гималайской соли









Молотая соль SGR

- Фасовка 1 кг
- Молотая соль может использоваться для принятия ванн и отшелушивания кожи

От 2 € / кг



Колотая соль

- Фасовка 1 кг.
- Небольшие камни 2-5 см гималайской розовой соли. Их можно расположить в специальной чаше над каменкой или использовать для создания неповторимых элементов декора.

От 2 € / кг



Сердце из соли HRN

• Солевой камень для массажа

От 2,1 € / шт



Яйцо из соли EG

• Солевой камень для массажа

От 2 € / шт



Соляное мыло 250 гр SB

 Соляное мыло является очень хорошим антибактериальным средством, убивает микробы

От 1,6 € / шт



Массажный шар 3 см МК

• Солевой камень для массажа

От 1,4 € / шт





ИННОВАНИОННЫЕ ПАНЕЛИ ЛЛЯ CAVH ROHOL





Панели S-Ply

Изготавливаются с помощью FormaldehydeFree клея, который при высоких температурах (например 90 ° / 120 °C) не излучает в окружающую среду формальдегиды, цианиды, биоциды. Натуральный шпон, который используется для создания панелей обработан в особой печи, и так же не выделяет вредных веществ при нагревании.



Новейшая разработка компании RoHol — сэндвич-панель S-Press была создана специально для использования в саунах и русских банях

Основные задачи, которые стояли перед производителем:

- добиться минимально возможного уровня выделения вредных веществ при нагреве
- создать привлекательный внешний вид, отличный от стандартной вагонки
- обеспечить необходимую прочность и термо-влагостойкость

S-press панели для сауны от компании ROHOL позволяют простейшим образом производить и собирать высококачественные кабины для сауны. Конструктивно S-Press состоит из двух слоев термо-влагостойкой панели из африканского дерева Ceiba и 40 мм слоя натуральной пробки



Преимущества сендвич-панели S-Press:

- Широкая возможность для дизайна сауны в наличии более 100 пород древесины.
- По уровню выделения формальдегидов, изоцианидов и биоцидов S-Press безопаснее натуральной древесины! Лабораторные исследования проводились при нагреве панелей S-Press до 120 °C и подтверждены официальным заключением
- Экономия на строительных монтажах, так как не требует специальной подготовки каркаса
- Прочность и термо-влагостойкость

Варианты панелей:

- S-press панель U 0,7 U-value < 0,7 W (м² х К) толщиной 72 мм
- S-press панель U 0,4 U-value < 0,4 W\ (м² х К) толщиной 115 мм

	Назначение панели	Конструкция панели	Толщина панели, мм	Толщина шпона, мм	Кол-во в паллете, шт.	Bec, кг	Коэфф-т те- плопередачи	Плотность, кг/м³
Панель S-Ply 16 мм	Стена	Ш+панель S-Press	16	0,5–1,5	48	27,5	2,0	550
Панель S-Press 72 мм	Стена, потолок	Ш+панель S-Press/ пробка/панель S-ply	0,6/16/40/16	0,5–1,5	12	63,0	0,7	280
Панель S-Press 115 мм	Потолок	Ш+панель S-Press/ пробка/панель ply/ пробка/панель p-ly	0,6/16/33,5/16/33,5/16	0,5–1,5	12	80,1	0,4	223

Существует 3 варианта крепления панелей Rohol:

- 1. Соединение шип/паз.
- а. Встык (видимый паз отсутствует)
- b. Паз 4 мм
- с. Паз 6 мм
- 2. Соединение через шпонку. Стандартная шпонка 4 х 33 х 2500 мм. Ширина паза — 4 мм.

По согласованию с заказчиком видимый паз может быть от 0 мм до 20 мм. Шпонка двусторонняя и двуцветная.

а. Видимый паз светлый

(сторона шпонки — береза)

b. Видимый паз темный (сторона шпонки — акация)

3. Угловое соединение шип/паз. Стандартный угол 90 град — 40 x 40 x 2500 mm

Арт.		S-ply 16мм	S - Press 72 мм	S-Press 115 мм
006	Ольха	109 €	299 €	405 € / 1 м²
010	Арариба	123 €	314€	419 € / 1 M ²
017	Груша	148 €	339 €	445 € / 1 м²
026	Африканский орех	111 €	302€	408 € / 1 м²
























Эксклюзивные породы дерева для отделки террас, фасадов и интерьеров

Наша древесина — Ваш выбор!

Использование натуральной древесины в оформлении создает особый комфорт и уют. В отличии от плитки и камня, деревянные покрытия остаются прохладными в жаркую погоду и сохраняют тепло в холод. Каждая порода древесины обладает неповторимой красотой и уникальными свойствами. Мы предлагаем редкие и эксклюзивные породы древесины и индивидуальный подход в изготовлении профилей. Мы поставляем дерево со всего мира по индивидуальным эскизам и проектам для оформления фасадов, террас, интерьеров, полов, беседок.











Панели Lux Elements

Область применения LUX ELEMENT:

- Выравнивание полов и стен с одновременной гидро-, тепло-, и шумоизоляцией
- Изготовление душевых кабин, «турецких» бань, гидромассажных кабинетов
- Укрытие водопроводных и канализационных труб
- Создание интерьера в ванных комнатах, банных комплексах, в бассейнах и т.д. — везде где необходимо наклеить кафельную плитку
- Обновление, утепление и гидроизоляция фасадов

Панель ELEMENT-EL 12	600 х 2500 х 12 мм	40 €
Панель ELEMENT-EL 20	600 х 2500 х 20 мм	43 €
Панель ELEMENT-EL 30	600 х 2500 х 30 мм	46 €
Панель ELEMENT-EL 40	600 х 2500 х 40 мм	51 €
Панель ELEMENT-EL 50	600 х 2500 х 50 мм	55 €
Панель ELEMENT-EL 80	600 х 2500 х 80 мм	71 €
Панель ELEMENT-EL 100	600 х 2500 х 100 мм	81 €
Панель ELEMENT-SL 30 / с надрезами по длине	600 х 2500 х 30 мм	142 €
Панель ELEMENT-SL 50 / с надрезами по длине	600 х 2500 х 50 мм	171 €
Панель ELEMENT-SL 80 / с надрезами по длине	600 х 2500 х 80 мм	212€
Панель ELEMENT-SQ 30 / с надрезами по ширине	600 х 2500 х 30 мм	142€
Панель ELEMENT-SQ 50 / с надрезами по ширине	600 х 2500 х 50 мм	171 €
Панель ELEMENT-SQ 80 / с надрезами по ширине	600 х 2500 х 80 мм	212€









Варианты скамеек

- Предлагается на выбор шесть вариантов скамеек, в зависимости от размера кабины и Вашего вкуса.
- Для углов можно выбрать между скамьей со скосом (...EG) и скамьей с закруглением (...ER). Подлокотники изготовляются по индивидуальному заказу в качестве завершающего элемента.
- Дополнительно можно заказать фрезеровку скамьи сечением 15 x15 мм для установки на месте сборки модуля трубок водяного нагрева или комплект для электрического нагрева с датчиком температуры и регулятором, который монтируется непосредственно на заводе.


















MODUL-BA-STEP	766 €	за м/п
MODUL-BA-STEP-EG	89€	ШТ.
MODUL-BA-STEP-ER	177 €	ШТ.
MODUL-BA-STEP-AR	266 €	ШТ.
MODUL-BA-SIT	968 €	за м/п
MODUL-BA-SIT-EG	119€	ШТ.
MODUL-BA-SIT-ER	237 €	ШТ.
MODUL-BA-SIT-AR	336 €	ШТ.
MODUL-BA-SLEEP	1507 €	за м/п
MODUL-BA-SLEEP-EG	222€	ШТ.
MODUL-BA-SLEEP-ER	444 €	ШТ.
MODUL-BA-SLEEP-AR	547 €	ШТ.


MODUL-BA-SOFT	1444 €	за м/п
MODUL-BA-SOFT-EG	163 €	ШТ.
MODUL-BA-SOFT-ER	326 €	ШТ.
MODUL-BA-SOFT-AR	449 €	ШТ.
MODUL-BA-SLIM	968 €	за м/п
MODUL-BA-SLIM-EG	119€	ШТ.
MODUL-BA-SLIM-ER	237 €	ШТ.
MODUL-BA-SLIM-AR	337 €	ШТ.
MODUL-BA-SOLO	547 €	за м/п
MODUL-BA-SOLO-EG	73 €	ШТ.
MODUL-BA-SOLO-ER	148 €	ШТ.
MODUL-BA-SOLO-AR	224 €	ШТ.





Варианты скамеек – размеры, угловое исполнение, завершающие элементы







Летом 2013 года инженеры завода LuxElements представили абсолютно новое решение в строительстве хамамов и обустройстве СПА зоны — это сборные лежаки. Теперь возможно регулировать ширину скамейки в зависимости от Вашего желания, использовать только необходимые для конкретного объекта детали элемента (спинка или фигурное основание). Так же, благодаря нишам под скамьей Вы получаете возможность для легкого и быстрого монтажа всех необходимых коммуникаций. Неизменное немецкое качество данного продукта гарантирует долговечность и прочность построенного Вами объекта, а легкость сборки сэкономит большое количество времени при монтаже. Огромным плюсом данного изделия является его доступная цена.




RELAX-RL – варианты дизайна




TILLAX-TIL-DITLAW	С электрическим подогревом	5475 €	TILLAX-TIL-LINOOT	С электрическим подогревом	5475 €
RELAX-RL-COMFORT	Без подогрева	3255 €	RELAX-RL-FIGURA	Без подогрева	3552€
	С электрическим подогревом	5475 €	NELAX-NL-FIGURA	С электрическим подогревом	5772€
1					












DLCO-ND-NK	элемент оформления круппого душа, полыи элемент для тов-по	Ø ZUU MINI, BBICUTA ZUUU MINI	99 € / Ш1
DECO-PM R	Колонна круглая	Ø 240 мм, длина 2500 мм	393 € / шт
DECO-PM H	Колонна полукруглая	Ø 240 мм, длина 2500 мм	205 € / шт
DECO-PM V	Колонна четверть круга	Ø 240 мм, длина 2500 мм	114 € / шт
DECO-VE 200	Круглый элемент обшивки для углов	Ø 200 мм, длина 2500 мм	190 € / шт
DECO-VE 120	Круглый элемент обшивки для углов	Ø 120 мм, длина 2500 мм	99 € / шт
DECO AE	ABONOLIT OCHODNIBOLING BBG ODOSO KOLIT	Ø 120 MM BEIMIO 2500 MM	107 <i>6 </i> 111T









LAVADO-FLOAT-G








LAVADO-FLOAT-Z









LAVADO-FLOAT-E






LAVADO-FLOAT-G	Комплект для одного умывальника, без выемки, включая 1 шт. COL-MK, 2 штыря из нержавеющей стали 550 мм	992,4€
LAVADO-FLOAT-Z	Комплект для одного умывальника, включая 1 шт. COL-MK, 6 FIX-SD 130, 2 штыря из нержавеющей стали 550 мм	1035,3 €
LAVADO-FLOAT-E	Комплект для одного умывальника, включая 1 шт. COL-MK, 2 штыря из нержавеющей стали 550 мм	1035,3 €
LAVADO-FLOAT-R	Комплект для одного умывальника, включая шт. COL-MK, 2 штыря из нержавеющей стали 550 мм	1035,3 €




LAVADO-FLOAT-R



┃ TUB-SD — улитковидный душ

• TUB-SD - комплект для улитковидного душа, с правым или левым заходом, со следующими деталями:





TUB-DSD	Размер
Толщина	40 мм

Элемент из жестко-вспененного полистирола FLAT для TUB-SDW

TUB-SDW	Размер
Общая высота	2500 мм
Общая ширина	1965 мм
Общая глубина	1440 мм
Ширина/внутри	1805 мм
Глубина/внутри	1280 мм
Ширина входного проема	са. 635 мм
Толщина материала	80 мм
Размер площади внутри	11,35 m ²
Размер площади снаружи	13,07 m ²

Элемент перегородки душевой из жестко-вспененного полистирола в виде набора из 6 сегментов

DECO-AE	Размер	Диаметр
Длина	2500 мм	120 мм

Элемент оформления торца из жестко-вспененного полистирола, см. Группа продуктов DECO

TUB-BOSD 50 L/R	Размер
Толщина	30/45 мм
Размер площади днища	1,90 m ²

Элемент душевого поддона из жестко-вспененного полистирола, подходящий к TUB-SDW

TUB-UBOSD 50 L/R	Размер
Толщина	55 мм

Элемент основания для TUB-BOSD 50 L/R

^{*} Арматуру следует расположить в душевой зоне



От планирования к объекту


Мы всегда придем на помощь!

Мы воплотим в жизнь ваш проект. При этом мы всегда находимся на связи и сопровождаем вас на пути от проекта к строительству



Примеры

- конструкции для помещений и паровые бани
- души впечатлений/душевые
- сидячие ванны Кнейппа/водные ванночки для ног
- бассейны и купальни
- развертка стен
- декоративные элементы
- обогреваемые шезлонги и сиденья
- комплексные решения от одного производителя







Смеси и клеи LUX ELEMENTS



1 COL-AK 25 кг	Смесь для приклеивания панелей	72,5 €
2 COL-FLEX 25 кг	Смесь для приклеивания плитки на верт. поверхности	60,4 €
3 DRY-ASK 20 Kr	Смесь гидроизоляционная однокомпонентная	147 €
4 COL-MK 290 мл	Клей монтажный жесткий для склеивания панелей	20,5 €
5 ARM – 100 SK 10 м	Само клеящаяся армирующая лента	21,1 €
6 ARM 600 20 м	Армирующее полотно	45,3 €
7 DRY – DBV 1 M	Гидроизоляционная лента 120 мм	4,6 €

Крепежные элементы для крепления панелей к стенам







SOMMERHUBER Keramik Manufaktur Stevr 1491

Sommerhuber Spa Ceramic

Цельные эргономичные теплоаккумулирующие изделия из керамики, излучающие инфракрасное тепло, полезное для здоровья в диапазоне C, Sommerhuber Spa Ceramic (Австрия) — это технологичные и профессиональные продукты из теплопроводящей керамики, которые используются для оснащения СПА и Wellness центров, турецких бань и т.д.

Завод Sommerhuber имеет богатую историю, которая насчитывает несколько столетий с 1491 году. Мануфактура основана в австрийском городке Штайер, эта местность, издавна проставлена своими изразцами, кафельной плиткой и печами с облицовкой из керамики. На протяжении 500 лет завод занимался производством керамики, постоянно совершенствуя технологии, теплопроводные качества керамики и открывая новые области применения этого материала. Цельные эргономичные теплоаккумулирующие изделия из керамики, излучающие инфракрасное тепло, полезное для здоровья в диапазоне С Sommerhuber Spa Ceramic обладают особой бархатистой поверхностью, приятной на ощупь, которая дает ощущение тепла, уюта и нежной заботы. Керамические покрытия хорошо сохраняют тепло, более того прогревают организм еще и изнутри.

Для отделки СПА зоны существует особая серия цельных эргономичных теплоаккумулирующих изделий из керамики, излучающих инфракрасное тепло, полезное для здоровья в диапазоне С, Sommerhuber Spa Ceramic с гибкими линиями, которые повторяют изящные изгибы женского тела. Линейка товаров представлена широким ассортиментом панелей и готовых элементов для облицовки стен, пола, сидений и столов для восточного массажа в хаммаме, эргономичные лавки для тепидариума и кальдариума, лежаки, отдельно стоящие массажные столы. Ножные ванны и раковины представляют из себя цельный элемент, что обуславливает простоту монтажа. Большие конструкции (лавки, сиденья, элементы стен) состоят из массивных полотен и с минимальным количеством соединений.









Раковина овальная

597 x 169 x 100 мм	Арт. 651242	530 €
430 x 169 x 100 мм	Арт. 652245	450 €



Раковина круглая

Ø380 мм 378 x 169 мм | Арт. 652243 | 875 €



Раковина прямоугольная

477 x 169 x 100 мм | Арт. 651240 | 530 €



Раковина квадратная

378 x 378 x 169 мм | Арт. 651241 | 963 €



Ванна для ног, квадратная

487 x 487 x 298 мм | Арт. 651261 | 1100 €



Ванна для ног, квадратная с приставкой для установки смесителя

Ванна квадратная 487 x 487 x 298 мм Приставка 149 x 487 x 298 мм

Арт. 651261 Арт. 651265

1920€



Ванна для ног, круглая

Ø487 x 298 мм Арт. 651263 1454€



Ванна для ног, круглая с приставкой для установки смесителя

Ванна круглая Ø487 x 298 Приставка 149 x 487 x 298 мм

Арт. 651263 Арт. 651264



Хамам в отделке из керамики Sommerhumer

Традиционный хамам, полностью отделанный керамикой. Стандартная комплектация:

- Стены, потолок, пол, сиденья, курна, массажный стол
- Размер 2000 х 2000
- Подогрев водяной либо электрический
- Температура поверхности 32 °C +- 2 °C







ЛЕЖАКИ ДЛЯ ХАМАМА



Lounger ONE

- Эргономичная форма
- Температура поверхности 32 °C +- 2 °C
- Электрический подогрев: 709 W, 230 V
- Размеры: 1000 x 660 x 185 мм
- Вес: 87 кг
- Нагрузка: до 400 кг
- Доступен в 19 вариантах цвета





Lounger TWO

- Эргономичная форма
- Температура поверхности 32 °C +- 2 °C
- Электрически подогрев: 739 W, 230 V
- Размеры: 2000 х 690 х 850 мм
- Bec: 145 кг
- Нагрузка: до 250 кг
- Доступен в 19 вариантах цвета

Парящий Арт. 651001 12362 €





Lounger TWO Plus

- Эргономичная форма
- Температура поверхности 32 °C +- 2 °C

На ножке

Арт. 651002

- Электрически подогрев: 739 W, 230 V
- Размеры: 2000 x 670 x 690 мм
- Bec: 90 кг
- Нагрузка: до 200 кг
- Доступен в 19 вариантах цвета



МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ



Hamam Oval

- Массажный стол для хамама овальной формы
- Одно соединение
- Температура поверхности 34 °C +- 2 °C
- Размеры: 2200 х 1100 х 650 мм
- Вес: 250 кг
- Доступен в 22 вариантах цвета

Арт. 652020










453 enamel white matt







311 sahara




477 taupe light



410 agave light





























95

357 perla



Обсидиан

Обсидиан (вулканическое стекло) минерал вулканического происхождения. Свое название камень обсидиан получил в честь древнеримского воина Обсидия, который впервые привез эти камни в Рим. Чаще всего встречается обсидиан черного или темно-серого цвета, из-за мельчайших частичек магнетита, но так же существуют и красные, коричневые, серые и другие разновидности, в том числе чередующиеся окраски, напоминающие декоративный мрамор. На просвет, цвет камня неоднородный, напоминает рисунок горных массивов. Благодаря свойствам:

- Плотность 2,3 г/см³
- Поддается полировке и отличается стеклянным блеском
- Стоек к воздействию температур

Обсидиан используется для декоративной отделки помещений и автомобилей премиальных марок, а так же в дизайне саун и парных. Минерал ассоциируется с благородной красотой и роскошью. На фото сауна с отделкой из обсидиана, панно подсвечено световым шнуром Xenoflex, который выдерживает температуру до 120 °C. Такая подсветка раскрывает неповторимость каждого сантиметра этого минерала и погружает в тайны его сотворения.



Мозаика из обсидиана

Размер: 20 х 20 х 5 мм 1300 €/ кв. м



Плитка из обсидиана

Размер: 225 х 100 х 5 мм 1000 € / кв. м





Возможно изготовление курн по индивидуальным эскизам и размерам для оформления СПА зон

Курны из мрамора

Модель М 202

- Ø 380 мм
- Высота: 215 мм

607€

Модель С 200

• B x \coprod x Γ (280 x 400 x 470 mm)

1040 €

Модель F 165

• В x Ш x Г (260 x 440 x 460 мм)

1040 €

Модель М 100

- Ø 410 mm
- Высота: 300 мм

607 €



• В x Ш x Г (310 x 400 x 410 мм)





Двери для хамама EOS

Дверь для хамама из закаленного стекла толщиной 8 мм это отличный выбор как для частных, так и для коммерческих объектов.

- Установочные размеры по требованию заказчика Максимальный — 2200 х 900 мм
- Двери оснащены магнитной защелкой, долговечным силиконовым уплотнителем, ручкой из нержавеющей стали (внутри и снаружи)
- Возможны два варианта цвета дверной коробки: Антрацит и Аннодированный Алюминий
- Варианты стекла: прозрачное / матовое / бронзовое

















Возможны два варианта цвета Антрацит и Анодированный алюминий

Размер / стекло	прозг	рачное	мат	овое	брон	30B0e
Корпус	Антрацит	Аллюминий	Антрацит	Аллюминий	Антрацит	Аллюминий
1900 х 700 мм	1240 €	1190 €	1340 €	1290 €	1265 €	1215€
2000 х 800 мм	1320 €	1270 €	1420 €	1370 €	1345 €	1295 €
2100 х 800 мм	1400 €	1350 €	1500 €	1400 €	1425 €	1375 €
2100 х 900 мм	1450 €	1400 €	1560 €	1500 €	1475 €	1425 €
2200 х 900 мм	1500 €	1470 €	1600 €	1550 €	1525 €	1495 €











SunSky 400 серебристый (RAL 9022)	953853	3905 €
SunSky 400 черный (RAL 9011)	954135	3905 €
SunSky 800 серебристый (RAL 9022)	953812	4565 €
SunSky 800 черный (BAL 9011)	954381	4565 €

SunSky 400 / 800

SunSky. Это солнце в помещении, солярий, который крепится к потолку. Чем этот солярий отличается от привычных горизонтальных моделей? Самое главное — он не ограничивает Ваших движений, так как сама система SunSky крепится к потолку. Солярий оснащен мощными лампами, которые обеспечат ровный и красивый загар, а излучения от одного такого солярия будет достаточно для комнаты стандартного размера. Sunsky, как солнце, светит сверху, по этому, для того, чтобы загореть, Вам нужно будет время от времени переворачиваться. Это просто идеальный прибор для тех, кто хочет получать удовольствие именно от процесса загара. Можно включить звук морского прибоя, закрыть глаза и представить, что Вы находитесь где-то на берегу лазурного карибского моря... Включая SunSky всего на пятнадцать минут раз в несколько дней, Вы сможете компенсировать нехватку витамина D.

- Подвесной солярий
- Зона облучения 140 см
- Требуется установка внешнего блока управления
- SunSky 400 с синим фильтром: мощность 4 x 400 Вт, питание 2200 Вт / 230 В, предохранитель — 1 x 16 А
- SunSky 800 с прозрачным фильтром: мощность 4 x 800 Вт, питание 3900 Вт / 400 В, предохранитель 3 x 16 А
- Размеры для SunSky 400/800 210 x 65 x 28,5 см

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ SUNSKY 400/800

Телескопическое крепление для потолка 21–29 см / 41–49 см / 61–69 см	На заказ	542€
Кресло-шезлонг «Relax» Темно-коричневый шезлонг, дизайн под ратанг, регулируемый по высоте подголовник, светлый матрац, прочная алюминиевая рама	20014265	410 €
S-control, пульт управления для соляриев, SunSky, InfraSky. Таймер 0–59 мин, 3 счетчика работы, счетчик ресурса ламп	954748	164 €











InfraSky, если проще, потолочный ИК-нагреватель.

Наверное, многие уже слышали о новомодных инфракрасных кабинах и саунах, которые пришли к нам из Японии. Они существенно отличаются от привычных нам традиционных парных, главным образом — принципом нагрева. Если в финской сауне или русской бане сначала печь разогревает воздух, и только потом, начинает нагреваться тело человека (при чем нагрев происходит от кожи ко внутренним органам), то в инфракрасной бане нагрев происходит изнутри. Благодаря специально сконструированным инфракрасным излучателям достигается глубокое проникновение волн. Таким образом, лишь 10% энергии тратится на обогрев помещения. Через десять минут после запуска процедуры, открываются поры, и начинается потоотделение. Так как все органы прогреваются изнутри, температура тела может повыситься до 39 градусов, и организм усиленно начинает бороться с вирусами. С потом из организма выходят все шлаки и токсины. Для тех, кто хочет скинуть лишние килограммы ИК-терапия может стать настоящим помощником. InfraSky и SunSky были разработаны на основе научных исследований для того, чтобы солнце и тепло были с Вами круглый год.

Подвесная система ИК-нагрева для отдыха и расслабления — приятное тепло и свобода движения.

• ИК-излучатели: 6 х 500 Вт

• Верхняя защитная решетка в комплекте

• Источник питания: 3000 Вт / 230 В

• Плавкий предохранитель 1 х 16 А (тип К)

Infrasky черный (3000 9011)	944307	5363 €
Infrasky серебристый (3000 9022)	944315	5908 €
Телескопическое крепление для потолка 21–29 см / 41–49 см / 61–69 см	На заказ	542€
Подвесной лифт для Infrasky белый	944577	1521 €
Подвесной лифт для Infrasky черный	944576	1521 €





Skinfresh Sunray 29

- 29 ламп:
- 29 x 100 W Collagen
- Предустановлен пользовательский пульт управления
- Стандартный цвет розовый/белый
- Мощность 2900 W/230 V. Предохранитель 1 x 16 A
- Подключение 220 Вт

5122€



Skinfresh Tancan 3000

- 30 ламп:
 - 30 x 100 W Collagen
- Предустановлен пользовательский пульт управления
- Стандартный цвет розовый/белый
- Мощность 3000 W/230 V. Предохранитель 1 x 16 A
- Подключение 220 Вт

7014€

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

 Монетоприемник (30 монет в комплекте)
 491 €

 Дополнительный комплект монет (50 штук)
 82 €



Skinfresh 6

- Настольная модель коллагенария для дома или салона красоты.
- Подключение к сети 220
- Размеры: 57 х 36 х 23 см
- Белый корпус
- Подключение: 220 В

954682

MASPO



Maccaxep Topfit 3000

- Плавная регулировка по высоте
- Мощность 350/450 Вт
- Bec 28 кг
- Габариты 100-130 х 80 х 50 см
- Цвет: белый / голубой

919703 1257 €

Maccaжeр Topfit 5000

- Две модификации: с регулирующей высоту пружиной / без пружины
- Плавная регулировка по высоте
- Мощность 350/450 Вт
- Bec 28 кг
- Габариты 100-130 х 80 х 50 см

С пружиной	95,3738	796 €
Без пружины	95,3740	796 €





- Массажер с поручнями
- Мощность 350/450 Вт
- Bec 80 кг
- Габариты 130 x 115 x 75 см

Бордовый	95,3739	1894 €
Сине-белый	95.3776	1894 €



Ремни для массажеров Topfit

Обычный пояс	917530	33 €
Щеточный пояс	917531	46 €
Шариковый пояс	911079	65 €
Усиленный щеточный пояс	917880	51€
Усиленный шариковый пояс	917881	65 €





Vibromat

- 2 скорости
- Футляр для хранения
- Пластиковые массажные насадки
- Мощность 100 Вт
- Вес 3,2 кг
- Напряжение: 230 В/50 Гц

Флоатинг — научно подтвержденный метод глубокой релаксации организма, основанный на невесомости тела. Человек испытывает это ощущение в утробе матери. Во время процедуры флотации человек находится в окружении, из которого исключены все внешние раздражители. Самым важным эффектом флотации является то, что организм освобождается от нагрузки гравитации на свое тело и таким образом мышцы и суставы полностью расслабляются.

1 процедура флотации приравнивается к 4 часам сна.

Эффекты: устраняет стресс, повышает концентрацию внимания и работоспособность, лечит бессоницу, снижает симптомы депрессии и страха, устраняет мигрень, уменьшает симптомы артрита, боли в спине, пояснице, в позвоночнике, регулирует кровяное давление, стимулирует кровооброщание, уменьшает риск заболеваний сердца и сосудистой системы, увеличивает циркуляцию кислорода в организме, укрепляет иммуную систему.







Float Spa Premium Floating Tank System включает в себя:

- 1 Капсулу (или бассейн) флотариума
- 2 Технический блок (система насосов, фильтров и дезинфекции воды)
- 3 Резервуар (для бассейна 2 резервуара) для хранения воды
- 4 Сенсорный дисплей
- 5 Светотерапия
- 6 Ароматерапия
- 7 Подводная звукотерапия



Технические параметры:

- встроенный бесшумный электронагреватель в корпусе бассейна (поддерживает установленную температуру во время процедуры флотации)
- цифровой LCD дисплей
- энергосберегающая технология: расход энергии не более 1,2 кВт/час

Инженеры Float SPA разработали уникальную систему фильтрации:

- после каждой процедуры капсула дезинфицируется, вся вода фильтруется и производится автоматическая стерилизация
- соляной раствор очищается каждый раз при заполнении капсулы и спуске воды
- технический блок оснащен песчаным фильтром, акриловым картриджным тонким фильтром, мощной УФ-лампой для стерилизации, дозатором активного вещества, угольным фильтром



	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
ЕОС Премиу	м-СПА-Технологии, Мо	осква ЕОЗ

Float SPA Капсула	Размеры: (В х Ш х Д) 1240 х 1770 х 2500	45000 €
Float SPA Room	Размеры: (Ш x Д x Г) 2000 x 2450 x 800	цена по запросу
















Elba

Душ для бассейна Elba благодаря своему стильному дизайну не сможет оставить Вас равнодушными. В саму душевую стойку встроены форсунки так же, душ для бассейна Elba оснащен верхней лейкой и шлангом для Вашего удобства.

- Bec: 36 кг
- Высота: 2000 мм
- Материалы: ДПКМ, нержавеющая сталь
- Подключение воды: холодная и горячая вода под платформой
- Опорная плита: ДПКМ, нержавеющая сталь

1607 €






Душ для бассейна Jamaica на платформе с подводом горячей и холодной воды — яркое цветовое решение.

Однорычажный смеситель для удобного контроля температуры воды. Высококачественная нержавеющая сталь в комбинации со стеклом толщиной 8 мм, сочетает в себе элегантность и легкость в уходе.

- Bec: 37 кг
- Высота: 2050 мм
- Материалы: ДПКМ, нержавеющая сталь, стекло
- Подключение воды: холодная и горячая вода под платформой

1544 €





Trombone

Роскошный тропический душ для жарких дней Trombone подходит для установки в саду или бассейне. Интересная форма душа позволяет его использовать так же в качестве вешалки для полотенца. Душ сделан из качественной нержавеющей стали. Устанавливается прямо в землю или траву.

- Bec: 8 кг
- Высота: 2000 мм
- Материалы: нержавеющая сталь
- Подключение воды: холодная вода



ЛОЗИРУЮШИЕ СТАНЦИИ ЛЛЯ САУН И СОЛЯНЫХ БАНЬ



Solfog

Генератор соляного тумана с ароматизацией Solfog для установки в сухих помещениях.

Соляной раствор и ароматическое вещество поступают

- в камеру смешения, где при помощи ультразвука превращаются
- в холодный пар, через паропровод поступающий в помещение.
- В результате воздух насыщается солью, ароматизируется
- и одновременно увлажняется.

Может использоваться в соляных гротах, комнатах отдыха, био-саунах (температура не выше 60 градусов С).

2618€





Соляной генератор для сухих помещений SOLDOS-SLV3

SOLDOS-SLV3 распыляет солевой раствор в при помощи сжатого воздуха через особую форсунку.

- Генератор имеет встроенную функцию самоочистки и дезинфекции оборудования
- Интенсивность дозировки: до 3,2 л./ч. (при непрерывной эксплуатации)
- Потребляемая мощность: 400 Вт
- Подключение: 230 В, 50 Гц

4970 €



DUFTDOS-AK

Для ароматизации сухих помещений

AK3	три аромата	2852 €
AK4	четыре аромата	3583 €





Травяная сауна

Устройство управляет подачей воды на ячейки с травами, расположенными над каменкой в Альпийской бане

2536 €





Sauna-Plus VIII

Устройство для автоматической подачи воды и ароматизаторов на каменку

Один аромат	2860€
Два аромата	3225 €
Три аромата	3590 €
Четыре аромата	3953 €



Оборудование для Градирни

Дозирующая станция предварительно смонтирована на плате и готова к монтажу в техническом помещении. Оборудование осуществляет подачу соляного раствора на ветки градирни. В автоматической градирне — долив соляного раствора осуществляется в автоматическом режиме.

Градирня полуавтоматическая	1980 €
Градирня автоматическая	3644 €





ДОЗИРУЮЩИЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ХАМАМОВ





【Соляной генератор для влажных помещений SOLDOS V3

• Соляной генератор для влажных помещений для создания морского климата в турецкой бане. Это усовершенствованная модель была создана на основе Soldos V2. Оборудование оснащено новой интерактивной системой управления, улучшенной системой дозирования и насосом, который работает практически бесшумно. Более того, Soldos V3 представлен в обновленном корпусе для удобства использования и монтажа

3230 €



Пенный массаж для хамама FOAMDOS

Дозировочная станция для производства мыльной пены для массажа в хамаме

Пенный массаж FOAMDOS, используя 3 компонента, а именно воду, воздух и пенный концентрат, производит пену, которая наносится на тело посетителей при массаже

3169 €



Apoматерапия для турецкой бани DUFTDOS Vario

Дозировочная станция с возможностью выбора от 2 до 4 ароматических веществ

- Интенсивность ароматизации регулируется по каждому запаху
- Возможность настройки парогенератора и вытяжного вентилятора

Два аромата	2632 €
Три аромата	3169€
Четыре аромата	3721 €





Apoматерапия для турецкой бани DUFTDOS DS

Дозирующая станция для ароматерипии в турецком хамаме на один аромат. Управление интенсивности дозирования ароматом и настройка циклов расположены на корпусе устройства.

Ароматерапия для хамама наполнит парную приятным ароматом для максимального наслаждения.

Технические характеристики:

- Подключение 230 В / 50 Гц переменного тока
- Потребляемая мощность 6 Вт
- Макс. Обратное давление ок. 0,5 бар
- Размеры монтажной платы: 80 х 180 х 140 мм
- Вес прибл. 0,6 кг

Один аромат 1061 €



Паровой удар

Всем известно, что горячий воздух легче холодного. Поэтому в помещении хамама форсунки паропровода обычно монтируются внизу. Тем не менее, горячий пар все равно скапливается под куполом турецкой бани. Устройство **«паровой удар»** подает сжатый воздух на специальные сопла, которые устанавливаются под куполом помещения, таким образом горячий воздух опускается вниз.

На два места 6095 €



Звуковой модуль

Уникальное устройство для воспроизведения музыки в саунах и хамамах позволяет осуществлять управление непосредственно из кабины

- комплект поставки включает в себя карту памяти, влагозащищенный пульт управления
- напряжение: 230 V AC 1,8 A 50 Hz





Души впечатлений

«Душ впечатлений» это уникальная комбинация воды, света, запаха и звука, которая способна вызвать целую гамму незабываемых ощущений. Душевая кабина, оснащенная специальным оборудованием, разработанным в Германии, позволяет каждому испытать на себе силу карибского шторма, холодного скандинавского ливня, оказаться погруженным в напоенный освежающими ароматами горный туман или внезапно попасть под град тяжелых капель тропического дождя, несущего с собой запахи экзотических цветов и фруктов. Комбинация различных температур и нескольких режимов разбрызгивания воды дает возможность испытать самые разные ощущения. Душ впечатлений может вызвать прилив бодрости и сил, либо наоборот, приятное расслабление. Душ впечатлений станет хорошим продолжением тренировки в бассейне, подарит необыкновенное чувство свежести после сауны или мощный заряд энергии в самом начале дня.



Потолочный элемент для душа впечатлений

- Светодиодные лампы освещения RGB 4x 700ма
- Соединительные шланги 4х 1/2 "
- Размеры: 570 мм х 470 мм
- Потребление воды
- Тропический ливень: около 30 л/мин при 4 бар
- Моросящий дождь: около 10 л/мин при 4 бар
- Каскад: около 18 л/мин при 4 бар
- Водопад: около 18 л/мин при 4 бар

3 программы	Тропический дождь Водопад Моросящий дождь	3315€
4 программы	Тропический дождь Водопад Моросящий дождь Каскад	4445€

Комплект поставки всех душей впечатлений включает в себя полный набор оборудования, подвесной потолок, пульт управления





Душ впечатлений Niagara Rain - SeD 1-3 K

• Программа 1: Тропический дождь

Теплый тропический дождь с плотными и мягкими каплями воды Освещение меняется с белого дневного света на красный

• Программа 2: Душ с имитацией тумана

Холодный моросящий дождь с очень мелкими каплями воды Включается голубое освещение

• Программа 3: Боковой душ

Посетителя массажирует теплый боковой душ. Освещение меняется с белого дневного света на желтый

• Программа 4: Ниагарский дождь

Программа начинается с холодного душа с имитацией тумана при голубом освещении. Затем запускается теплый тропический дождь с красным освещением. На последнем шаге программы тропический дождь завершается, и включается боковой душ при желтом освещении вместе с душем, имитирующим туман





■ Душ впечатлений Tropica - SeD 6

• Программа 1: Тропический дождь с ароматом

Теплый тропический дождь с плотными и мягкими каплями воды. Душевая кабина заполняется фруктовым ароматом. Освещение меняется с белого дневного света на красный

• Программа 2: Душ с имитацией тумана

Холодный моросящий дождь с очень мелкими каплями воды Включается голубое освещение

• Программа 3: Тропики

Программа начинается с холодного моросящего дождя при голубом освещении. Затем запускается теплый тропический дождь с плотными и мягкими каплями воды. Душевая кабина, которая освещается то красным, то зеленым светом, заполняется фруктовым ароматом

9963€



Душ впечатлений Caribbean Storm - SeD 2

• Программа 1: Тропический дождь с ароматом

Теплый тропический дождь с плотными и мягкими каплями воды Душевая кабина заполняется фруктовым ароматом. Освещение меняется с белого дневного света на красный

• Программа 2: Душ с имитацией тумана

Холодный моросящий дождь с очень мелкими каплями воды Включается голубое освещение

• Программа 3: Боковой душ

После выбора программы посетителя массажирует теплый боковой душ. При этом освещение меняется с белого дневного света на желтый

• Программа 4: Карибский шторм

Программа начинается с холодного душа с имитацией тумана при голубом освещении. Затем автоматически включается горячий тропический дождь с ароматом при красном освещении На последнем шаге программы тропический дождь завершается, и включается боковой душ при желтом освещении вместе с душем, имитирующим туман

10817€



Душ впечатлений Sibirian Night - SeD 4

• Программа 1: Душ с имитацией тумана и ароматом

Холодный моросящий дождь с очень мелкими каплями воды Душевая кабина заполняется мятным освежающим ароматом Основной свет меняется на голубое освещение

• Программа 2: Тропический дождь

Теплый тропический дождь с плотными и мягкими каплями воды Освещение меняется с белого дневного света на красный

• Программа 3: Боковой душ

Посетителя массажирует холодный боковой душ. Освещение в душе меняется с белого дневного света на зеленый

• Программа 4: Сибирская ночь

Программа начинается с теплого тропического дождя при красном освещении. Затем автоматически запускается холодный моросящий дождь с ароматом и включается голубое освещение. На последнем шаге программы моросящий душ прекращается и включается холодный боковой душ при зеленом освещении вместе с теплым тропическим дождем



Душ впечатлений Tropical Thunder - Ra 2

• Программа 1: Тропический дождь

Программа начинается с теплого мелкого дождя. Зеленое освещение отключается, и по кабине распространяется красный свет. Слышится пение птиц. Затем начинается ливень. Душевая кабина заполняется фруктовым ароматом. Свет меняется на желтый. После этого в целях охлаждения включается холодный моросящий дождь. Освещение попеременно меняет цвет с желтого на зеленый. Затем холодный моросящий дождь прекращается, и программа запускает теплый мелкий дождь и ливень с ароматом. Желто-зеленое освещение меняется на красно-зеленое

Программа 2: Тропический шторм

Сначала включается мелкий теплый дождь с красным освещением. Раздаются шумы шторма и раскаты грома. Затем начинается шторм с холодным туманом. Душевая кабина заполняется освежающим мятным ароматом. Освещение становится зеленым. После теплый мелкий дождь отключается, ароматный туман остается. В завершении холодный туман наконец сменяется теплым тропическим дождем и теплым мелким дождем. Кабину заполняют яркие световые вспышки. На последнем шаге программы гроза заканчивается. Загорается красный свет, и программа завершается мелким теплым дождем

15985 €



🛮 Душ впечатлений Water Fun - ID 1

Программа 1: Водная забава

Программа начинается с холодного моросящего дождя. Душевая кабина заполняется освежающим мятным ароматом. Дневное освещение сменяется яркими повторяющимися вспышками света. Слышится шум моря. Затем холодный моросящий дождь прекращается, и начинается холодный частый дождь, который переходит в холодный ливень. После этого программа переключается на горячую воду, и описанные выше шаги повторяются в обратной последовательности. Программа заканчивается дождем с имитацией тумана

• Программа 2: Тропический дождь

Программа начинается с мелкого теплого дождя. Душевая кабина заполняется фруктовым ароматом. Дневное освещение сменяется цветовым красно-зеленым мерцанием. Слышится пение птиц. Затем мелкий холодный дождь усиливается и переходит в теплый частый тропический дождь. После завершения этих шагов программа заканчивается теплым ароматным мелким дождем

• Программа 3: Средиземноморье

Программа начинается с холодного душа с имитацией тумана. Дневное освещение отключается, и запускается попеременное включение красного, зеленого и голубого освещения. Раздаются раскаты грома. По завершении заданного времени включается теплый мелкий дождь. Затем холодный туман отключается и до конца сеанса продолжается теплый мелкий дождь





Јуш впечатлений Атлантический океан

• Программа 1: Ледяной туман с ароматом

Холодный моросящий дождь с мельчайшими каплями воды. Душевая кабина наполняется освежающим мятным ароматом. Одновременно с началом дождя основное освещение меняется на голубое. Слышатся раскаты грома

• Программа 2: Шторм

При запуске включается теплый ливень. Дневное освещение сменяется цветовым красно-зеленым мерцанием. Слышится пение птиц. По окончании заданного времени включается тропический дождь с плотными и мягкими каплями воды. Душевая кабина заполняется фруктовым ароматом. Затем дождь ослабевает, после чего программа запускает ливень

• Программа 3: Океан

Программа начинается с теплого мелкого дождя. Дневное освещение отключается, и попеременно включается красное, зеленое и голубое освещение. Слышатся шумы шторма. По окончании заданного времени в целях охлаждения дополнительно включается холодный дождь с имитацией тумана. Душевая кабина заполняется освежающим мятным ароматом. На последнем шаге программы холодный туман сменяется теплым тропическим дождем

• Программа 4: Тропический дождь с ароматом

Теплый тропический дождь с плотными и мягкими каплями воды. Душевая кабина заполняется фруктовым ароматом. Одновременно с началом дождя основное освещение сменяется красным светом

12815€



Экстремальный душ – Водопад

• Программа: Водопад

При нажатии на кнопку на Вас из-под потолка обрушивается поток воды

3511€



Душ-Туман

При нажатии на кнопку, из форсунки, расположенной сверху, начинает распыляться холодная вода, похожая на холодное облако тумана

Душ-туман — новинка в линейке душей впечатлений от WDT. Отличный способ охладиться поле сауны или турецкой бани! Это прекрасная процедура, которая позволит зарядить организм энергией.

Ароматические концентраты

- Емкость: 1 литр
- Изготовлены из экологически чистых компонентов на натуральной основе

Аромат	Для сауны	Для хамама
Эвкалипт — метнол	32€	32 €
Ледяной лимон	32 €	32 €
Западно-индийская роза	32€	32 €
Китайский эвкалипт	32€	32 €
Апельсин — мандарин	32€	32 €
Мексиканская лимонная трава	32€	32 €
Восточный аромат	32€	32 €
Пихта и еловая трава	32€	32 €
Французская мелисса	32€	32 €
Финская береза	32€	32 €
Палермский цитрон	32€	32 €
Мята Аляски	32€	32 €
Лаванда Прованса	32€	32 €
Слива	32€	32€
Меранское яблоко	32€	32 €
Бурбон — ваниль	32 €	32 €

Ароматы для душа впечатлений

- Емкость 3 литра
- Полярное море (мята), Карибская маракуйя, Апельсин с острова Суматра, Полярная ночь, Сибирская степь

99€

Солевые растворы для SOLDOS-V3

• Стерильный солевой раствор для SOLDOS, упаковка 5 литров и дез. средство

53 €

Пенный концентрат для FOAMDOS

- Розовый пенный концентрат 10 л для FOAMDOS
- С розовым маслом и маслом кокосовой пальмы, РН нейтральный

86€

Здесь представлен лишь небольшой перечень из мира запахов. По вашему запросу мы с удовольствием создадим для вас любой натуральный аромат!




Концентраты для ароматизации помещений

• Емкость 1 литр

Апельсин	17801	226,92€
Папайа	13555	239,54 €
Экзотическая мечта	14432	201,72€
Маракуйя	14434	315,12€
Ваниль	14434	186,57 €
Лимон	13554	105,91 €
Мексиканская лимонная трава	14431	242,16 €
Эвкалипт	17450	171,45€
Эука-мята	13553	189,12€
Летний луг	13556	202,96 €
Восточный аромат	14435	168,93 €
Альпийские травы	14429	168,93€
Ромашка лечебная	14430	315,12€
Сандаловое дерево	14436	206,76 €









Ледогенераторы

Для использования в СПА-зонах необходим специальный ледогенератор — тот в котором лед на выходе подается в виде чешуек. Этим он отличается от пищевых ледогенераторов, которые дают лед в виде кубиков. Это удобно для коктейлей, но никак не подходит для охлаждения тела. Такие ледогенераторы позволяют производить от 220 до 400 литров чешуйчатого льда в сутки.

Они требуют лишь небольшого технического помещения, обычно не более полуметра по ширине и длине, для установки, и подвод воды и электричества. В месте вывода же льда нужно установить чашу, куда будет поступать лед. Потребления у оборудования скромные — меньше киловатта электроэнергии и 25 литров воды в час. В случае, если даже такого технического помещения нет — есть модели в красивом корпусе, со встроенным ледоприемником.





Напольный ледогенератор подключаемый к системе постоянного водоснабжения.

- Производительность 400 литров / 24 часа (в зависимости от температуры подаваемой води и окружающей среды)
- Размеры (В x Ш x Г): 1300 x 700 x 900 мм
- Низкий уровень шума во время работы
- Автоматизированный контроль наполненности чаши для льда (останавливается и возобновляется производство льда при необходимости)
- Прочный металлический корпус с устойчивым к царапинам покрытием серого цвета антрацит, боковые панели из нержавеющей стали
- Простота в установке иподключении-требуется Водоснабжение, канализация и электропитание
- Регулируемые ножки
- Потребляемая мощность 760 Вт

14248 €



- Размеры (B x Ш x Г): 53 x 57 x 54 см
- Производительность 240 литров / 24 часа (в зависимости от температуры подаваемой води и окружающей среды)
- Техническое помещение: требуется
- Ледоприемник с декоративными элементами не входят в стоимость
- Труба выведена в нижней части ледогенератора
- Цвет корпуса антрацит

6160 €



- Размеры (B x Ш x Г): 53 x 57 x 54 см
- Производительность 240 литров / 24 часа (в зависимости от температуры подаваемой води и окружающей среды)
- Техническое помещение: требуется
- Ледоприемник с декоративными элементами не входят в стоимость
- Труба выведена в боковой части ледогенератора
- Цвет корпуса антрацит

946087 6060 €





Устройство для производства снега предназначено для использования в СПА зонах, в режиме круглогодичной эксплуатации. Производит мягкий снег для охлаждения после банных процедур. Устройство работает в автоматическом режиме. Благодаря особой конструкции снегогенератор E-Cool Power подходит для установки и эксплуатации в условиях «холодной» снежной комнаты, а так же в помещениях без особой термо подготовки с температурой окружающей среды до +40 °C

- Производительность: 420 кг / 24 часа (может отличаться от заявленной в зависимости от температуры воды, помещения)
- Подключение: холодное водоснабжение, труба 1/2 "
- Необходима система канализации.
- Расход воды: 60 л/час
- Питание: 220 В, 1,2 кВт
- Вес оборудования: 70 кг
- Монтаж осуществляется на потолке.
- Производство снега без добавления химических примесей:
- Электричество + Вода = Снег



Ледяная прорубь



Новинка 2015 года. Новейшие технологии суперэкстремального охлаждения для любителей острых ощущений — настоящая ледяная прорубь в СПА зоне.

Комплект поставки:


Охлаждающее оборудование, компрессор, испаритель, система очистки и дезинфекции воды (опционально), набор необходимых датчиков температуры, модуль управления. Комплект оборудования — это единый технический блок для удобства транспортировки, монтажа, обслуживания и эксплуатации. Размер технического блока зависит от размера бассейна (минимальный размер 750 x 750 x 750 мм – для купели размером 1200 x 1200 x 1200), может требоваться техническое помещение. Подключение воды и потребление электричества зависят от необходимого объема купели.


Блок управления настройками встроен в корпус оборудования. С его помощью осуществляется управление светодиодным освещением для декоративной подсветки купели, а так же поддержание температуры воды в диапазоне от 0 до +1 °C, благодаря чему на стенках купели образуется ледяные борты, что создает эффект максимально приближенный к настоящей зимней проруби.

Сама прорубь может быть построена из различных материалов: бетон, современные легкие панели из полистирола Lux Elements, в зависимости от пожеланий заказчика. Декоративная отделка производится из специальных сортов дерева, мозаики, керамической плитки.

Оптимальная глубина — 1200 – 1400 мм, минимальные рекомендуемые размеры 1200 x 1200 мм для удобства и безопасности использования.

Ледяная прорубь 1200 x 1200 x 1200	
Подключение воды	3/4"
Потребляемая мощность	3,0 кВт
Стоимость комплекта оборудования	От 29 990 €





Снежная комната

Охлаждение является одной из самых важных процедур во время каждого посещения сауны. Возможность окунуться в снег — делает посещение сауны неповторимым и гарантирует хорошее настроение. Охлаждение снегом — это экстремальная процедура, которая улучшает кровообращение, тонус и поднимает настроение. Снежная комната позволяет воссоздать и окунуться в волшебное очарование зимы в любое время года в абсолютно любом месте.

Плюсы снежной комнаты:

- Экстремальное охлаждение в снежной комнате 365 дней в году
- Готовый к использованию комплект включает в себя холодильное оборудование
- Надежное устройство по выработке снега с запатентованной технологией
- Для установки оборудования необходимо помещение небольшого размера
- Высокое качество снега
- Возможность беспрерывной работы 24 часа
- Экологическая концепция использования энергии
- Простая и быстрая установка дистанционного обслуживания через модем
- Комплектация подбирается индивидуально, исходя их предоставленного проекта

Запатентованная инновационная снежная форсунка Снежной комнаты была специально разработана для применения в закрытых горнолыжных комплексах, оздоровительных центрах и промышленных предприятиях. Снежные комнаты, в которых генератор вырабатывает снежную крошку, можно установить в регионе с любым климатом, вне зависимости от температуры окружающей среды. Снег создается при температуре в комнате от –1.5 °C до –6.5 °C, для сохранения снега, достаточно –1.5 °C. Базовая модель Снежной комнаты предназначена для установки в помещении размером 4–6 кв. м. При других размерах возможно индивидуальное решение.

Технические характеристики базовой модели Снежной комнаты:

- Температура снега от 0 до -5 °C
- Температура помещения без снега от 0 до -3 °C
- Температура помещения со снегом от -3 до -6 °C
- Качество снега мелкий (сухой) снег
- Количество форсунок: 1
- Объем снега: примерно 0.4-1.0 кв.м / 24часа
- Вес техники: около 450 кг

от 99 000 €*



^{*} Ориентировочная цена базовой модели Снежной комнаты площадью 4 кв.м



Дверь для снежной комнаты

- Стеклянная дверь для снежной комнаты
- Выдерживает температуру до -28 °C
- Алюминиевая рама с подогревом
- Тройное остекление с обогревом
- Световой проем двери 810 х 2039
- Дверной короб 847 х 2077
- Подключение 230 v / 50 Hz

7000€





Искусственные скалы

Ландшафтные проекты и архитектурные решения с использованием натуральных камней или имитацией каменных глыб достаточно популярное течение в современном мире, где ценится близость к природе и натуральные формы. В декоре конечно можно использовать и натуральные куски горной породы, но во-первых их доставка это достаточно тяжелое и дорогостоящее мероприятие, во-вторых, не все конструкции способны выдержать вес настоящих глыб. Мы предлагаем легкие, красивые и экологически безвредные искусственные скалы. Они изготовлены из прочного материала, который не подвержен воздействию влаги, что открывает широкие возможности для их использования. Искусственные скалы изготавливаются на основе слепков, сделанных в Австрийских альпах. Скалы могут использоваться для воссоздания антуража грота в СПА комплексе, аква-парке, снежной или соляной комнате, винном погребе. Варианты дизайна — фактически неисчерпаемы.

от 285 €/м.п. включая монтаж





Кислородное оборудование Baldus

Люди могут прожить без пищи или воды несколько дней; без кислорода — лишь несколько минут. Он необходим для работы организма и, кроме того, повышает его работоспособность.

Сауна является идеальным местом для принятия кислорода. Из-за высокой температуры в сауне стимулируется обмен веществ, возрастает потребность в кислороде. Ваше сердце должно биться чаще, чтобы обеспечить организм кислородом. Сердце качает больше крови к лёгким, и именно в этой ситуации, при помощи кислородной сауны, организм будет получать больше кислорода.

 ${
m O_2}$ -потребление поисходит через дыхательный шланг, что разгружает работу сердца и способствует лучшему кровообращению. Врачи рекомендуют кислородную сауну для поддержания здоровья и повышения жизненного тонуса.

Болезни, профилактика которых производится в кислородной сауне:

- Частые вирусные и простудные заболевания, особенно в детском возрасте.
- Хроническая бронхиальная астма, а так же различные аллергические заболевания.
- Хроническая экзема. Применение кислородной установки при нейродермите показывает так же результат улучшения.

Так же принятие кислородных ванн способствует:

- улучшению памяти
- повышению концентрации
- увеличению работоспособности
- очищению организма

2 форсунки	5096 €
4 форсунки	6240 €














Дорожка Via Sensus

Основные указания по использованию дорожки для массажа рефлекторных зон стопы

При ходьбе по дорожке Via Sensus осуществляется стимуляция рефлекторных зон стопы. Стопы наших ног предназначены для восприятия информации в форме раздражений. Поэтому абсолютно нормальным является изменение ощущений в Вашем теле во время или после использования дорожки. В целом, сначала Вас охватит приятная активность, а затем расслабляющее ощущение теплоты. Передвигайтесь по дорожке Via Sensus:

- босиком
- постоянно держась одной рукой за поручень
- с небольшой скоростью
- так, как это Вам будет наиболее приятно
- совершая два четыре захода
- после этого постарайтесь расслабиться и выпить воды
- если раздражение в каком-то месте будет слишком сильным, пропустите этот сегмент

Вам не следует пользоваться дорожкой Via Sensus,

если Вы страдаете инфекционными или связанными с повышением температуры простудными заболеваниями, имеете острые воспаления венозной и лимфатической системы, страдаете болезненными нарушениями местного кровообращения в зоне стопы, имеете грибковые инфекции с большой площадью поражения, почечные и желчные камни или находитесь в состоянии беременности.

Вы используете дорожку Via Sensus под собственную ответственность!







Двигайтесь вперед обычным шагом, постепенно проникаясь ощущениями от дорожки Via Sensus. На участках для отдыха всегда делайте небольшую паузу




Шаги становятся короче. Общая стимуляция рефлекторных зон стопы



Медленно двигайтесь вперед небольшими шагами. Стимуляция продольных зон



Делая шаг, ставьте ногу сначала на носок. Стимуляция зон в верхней части туловища и грудной области.



Ставьте свод стопы и перекатывайте ступню. Стимуляция преимущественно области живота и кишечника



Двигайтесь осторожно и медленно, хорошо опираясь при этом на поручень! Стимуляция расположенных глубже небольших по площади рефлекторных точек

Дорожка Кнейпа выполняется индивидуально для каждого клиента. Уточняйте цену у менеджера






Оборудование для дорожки Кнейпа

Дозирующая система осуществляет автоматическое заполнение резервуара и слив воды. При этом наполняемая вода соответствует нормам гигиены (DIN EN 1717) непрерывно дезинфицируется раствором хлора (DIN 19643)

- Оборудование предварительно смонтировано на синей плате и полностью готово к монтажу
- Размеры: 890 х 590 х 200 мм, вес 28 кг
- Питание 240 ВАС 1,2 А 50 Гц
- Мощность 60 Вт
- Подключение к горячей и холодной воде

Программа запускается нажатием на кнопку. После чего, ванна автоматически заполняется водой: тёплая ванна — тёплой водой, холодная ванна — холодной. Когда вода достигнет определённого уровня, заполнение прекращается



Дорожка Кнейпа

Все три этапа закаливания по методике Кнейпа были воплощены с использованием современных технологий. Так, для хождения была создана дорожка Кнейпа. Она представляет из себя несколько ванночек, наполненных горячей и холодной водой, расположенные рядом друг с другом. Для воссоздания природных рельефов используются специальные плиты с имитацией камней разных размеров, которые массируют акупунктурные точки на стопе, отвечающие за работу всех внутренних органов. Ванночки с горячей водой — подсвечиваются красным цветом, а с холодной — синим, дополнительно стимулируя нервную систему. Хождение по такой дорожке, стимулирует кровообращение, повышает тонус и укрепляет иммунитет. Можно заказать дорожку Кнейпа круглой или прямоугольной формы, а так же в форме полукруга, с поручнями и затейливым вариантом дизайна. Специальное оборудование автоматически заливает воду в ванночки, поддерживает температуру, следит за уровнем воды, а также функцией самоочистки. Дорожка Кнейпа не занимает много места, и ее чаще всего устанавливают в зоне бассейна. Она станет отличным дополнением для СПА.







Шланг Кнейпа

Комплект поставки включает:

- соединительный фитинг
- внешнее и внутреннее резьбовое соединение
- шланг кнейпа
- крепеж на стену

Шланг Кнейпа ½' 1.5 метра (Белый, хром)	314 €
Автоматических клапан ½' (хром)	157 €





Ванна для ног FUSSBAD

- Оборудование для ванночки аэромассажа ног.
 Имеет функцию самоочистки, дезинфекции, автоматического наполнения и слива воды
- Оборудование для ванночки Кнейпа в автоматическом режиме осуществляет залив/слив воды, работу аэромассажа, дезинфекцию резервуара для воды
- Оборудование предварительно смонтировано на плате и полностью готово к монтажу

Выполнение программы запускается с помощью выключателя. Посетитель бани может выбрать лечение холодной или теплой водой.

После нажатия кнопки, ванна для ног автоматически наполняется, по выбору — холодной или теплой водой. Когда достигнут установленный уровень воды, заполнение прекращается.

После истечения установленного время задержки (5 секунд) начинается процесс образования пузырьков посредством запуска компрессора бокового канала.

Время работы насоса устанавливается на выключателе в секундах в диапазоне 30–210 секунд. После истечения этого времени процесс образования пузырьков отключается.

На одно место	6401 €
На два места	10576 €

^{*} Стоимость оборудования не включает в себя саму ванночку

Для заметок	