

*emotion of sauna.*



# FWA 02

для S-Line .... S60 vapor



**RU** Руководство по монтажу и эксплуатации



Made in Germany

DruckNr. 29342433ru 25.10

Благодаря этому разъему для стационарного подключения к водопроводу подача воды осуществляется постоянно.



### Важные указания:

Необходимо соблюдать предписания стандартов EN 1717 или DIN 1988, Часть 4. Следует принять соответствующие меры по предотвращению возврата воды в систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. Для этой цели подходят, например, трубные разделители или разделители систем. При необходимости узнайте подробности у вашего поставщика питьевой воды или в специализированных магазинах.

Разъем для стационарного подключения к водопроводу для последующего монтажа на ... печах S60 varo с испарителем с целью автоматического заполнения испарителя из водопроводной сети.

Поплавковый клапан (1) открывает или закрывает клапан (2), благодаря этому емкость всегда наполнена.

Рычаг (3) предназначен для регулировки высоты уровня. Поворот налево означает увеличение уровня воды.

Шланговое подсоединение: резьба 1/2"

### Монтаж

- Для уплотнения всех резьбовых соединений используйте стандартную тефлоновую уплотнительную ленту.
- Снимите колпачок 1/2" (1)
- Прикрутите к резьбовому штуцеру испарителя удлинитель для крана (A).
- Прикрутите к удлинителю для крана (A) фитинг-уголок (B) и наконечник для шланга (C).
- На нижний резьбовой штуцер разъема для стационарного подключения к водопроводу накрутите фитинг-уголок (B) и шланговый наконечник (C)
- Вставьте прилагаемый силиконовый шланг (E) в оба наконечника для шланга (C) и зафиксируйте его с помощью прилагаемых шланговых зажимов.

Разъем для стационарного подключения к водопроводу 3/8"




Рис. 1а





Рис. 1б



- (A) = Удлинитель для крана 1/2", длина 20 мм
- (B) = Фитинг-уголок 1/2" и 90°
- (C) = Наконечник для шланга 1/2" v 13 MS
- (D) = Хомут для проволочного шланга Ø 17,3 мм
- (E) = Силиконовый шланг
- (1) = Колпачок 1/2"

Рис. 2

- Прикрутите бак для воды к задней стенке 2 прилагаемыми самонарезающими винтами 4,2x9,5.
- Теперь установите в баке поплавковый клапан. Следите за тем, чтобы поплавок двигался вертикально и не касался стенки бака.
- На отводе поплавкового клапана есть резьба 3/8". Здесь вы можете подсоединить ваш провод к сети стационарного подключения к водопроводу.

### **Обратите внимание:**



Между сетью стационарного подключения и разъемом для стационарного подключения к водопроводу необходимо установить запорный кран. Если разъем для стационарного подключения к водопроводу не используется длительное время, запорный кран необходимо закрыть.



**Внимание: максимальное рабочее давление 6 бар.**

### **Технические характеристики**

Материал емкости: хромоникелевая сталь

Высота: 130 мм

Ширина: 210 мм

Глубина: 60 мм

Емкость: припл. 1,2 л

Макс. давление подключения: 6 бар

При давлении более 6 бар необходимо использовать редукционный клапан.

## Гарантия

Гарантийные обязательства согласно действующим законодательным положениям.

### Гарантия изготовителя

- Гарантийный срок начинается с даты чека и длится, как правило, 2 года (при частном пользовании 3 года).
- Гарантийные обязательства вступают в силу только по предъявлении чека об оплате.
- Гарантия аннулируется при изменениях в приборе, сделанных без официального разрешения изготовителя.
- При дефектах, возникших вследствие ремонта или вмешательства неуполномоченных лиц или ненадлежащего использования прибора.
- В гарантийном случае необходимо указать серийный №, № артикула, а также обозначение прибора и подробное описание неполадки.
- Гарантия включает возмещение дефектных деталей прибора, за исключением обычного износа.

При неполадках прибор должен быть отправлен нашему сервисному отделу в оригинальной или иной соответствующей упаковке (ВНИМАНИЕ: опасность транспортных повреждений).

Отправляйте прибор всегда с этим гарантийным талоном, заполнив его.

Транспортные расходы за счет потребителя. Вне Германии в гарантийном случае следует обращаться к дилеру. Непосредственное гарантийное обслуживание нашим сервисным центром в этом случае невозможно.

Дата пуска в эксплуатацию:

Подпись и печать авторизованного электромонтера:

Изготовитель:

EOS-Werke Günther GmbH

35759 Дриддорф-Мадемюлен, Германия

### Адрес сервисного центра:

ООО „Саунамастер“

121471, Москва, Киевское ш, БП  
«Румянцево» 928 г

Телефоны: +7 (495) 564-8772, 564-8773,  
995-9744, 775-9965

Факс: +7 (495) 564-8773

info@eos-werke.ru

www.eos-werke.ru

## **Порядок возврата товара (RMA) - указания для любой обратной доставки!**

Уважаемый клиент,

мы желаем Вам получить удовольствие от заказанных товаров. В случае, если Вы в порядке исключения будете не совсем довольны товаром, мы просим Вас принять во внимание следующий порядок возврата. Только в этом случае гарантируется быстрый и беспрепятственный возврат.

### **При любом возврате следует обязательно учитывать!**

- Имеющийся формуляр **RMA** всегда **заполнять полностью и прилагать** вместе с **копией чека** для отправляемого товара! Пожалуйста, не приклеивать его к товару или его упаковке. **Без этих документов обработка не возможна**
- **Подлежащие оплате посылки на территории Германии не принимаются** и возвращаются отправителю, который обязан оплатить пересылку! Пожалуйста, всегда запрашивайте **№ RMA** для экономной пересылки.
- **Пожалуйста, следите за тем, чтобы товар был отправлен без видимых следов использования** в неизменном **полном объеме** и **неповрежденной оригинальной упаковке**.
- Пожалуйста, воспользуйтесь **дополнительной прочной и неломающейся упаковкой**, можно заполнить ее, например, пенополистиролом, газетами и т. п. Повреждения при транспортировке по причине недостаточной упаковки оплачиваются отправителем.

### **Тип рекламации:**

#### **1) Повреждение при транспортировке**

- Пожалуйста, **немедленно проверьте** содержимое Вашей посылки и **сообщите** о каждом повреждении **транспортной компании** (служба доставки посылки / экспедиторская компания)
- Не использовать поврежденный товар!
- **Транспортная компания** должна выдать Вам **письменное подтверждение** о наличии повреждения.
- **Затем по телефону немедленно сообщите о повреждении Вашему продавцу.** Последний обсудит с Вами ход дальнейших действий.
- При поврежденной транспортной коробке используйте дополнительную коробку большего размера. **Обязательно приложите подтверждение о наличии повреждения от транспортной компании!**

#### **2) Поставка поврежденного товара**

- **Обязательный срок гарантии** составляет 2 года. Если поставленный **товар поврежден**, отсутствуют **некоторые принадлежности** или поставлен **неправильный товар** или **неправильный объем**, свяжитесь с Вашим продавцом. Он обсудит с Вами Ваш отдельный случай и постарается найти удобное для Вас решение.
- Для **экономной пересылки** на территории Германии от производителя Вы получите **№ RMA**.
- Любая отправка товара обратно должна осуществляться в **оригинальной упаковке товара в полном объеме**. Пожалуйста, упаковывайте товар таким образом, чтобы он не повредился. Если Вам поставлен **неправильный товар**, пожалуйста, не пользуйтесь им!

#### **3) Проблемы при установке и работе**

- Пожалуйста, **прочитайте сначала полностью руководство, входящее в объем поставки**, и соблюдайте, прежде всего, содержащиеся в нем указания по монтажу и установке.
- **Вашим первым контактным лицом всегда должен быть продавец**, так как он наилучшим образом информирован о „своем“ продукте и имеет представление о возможных трудностях.
- **При нарушении работы товара** убедитесь сначала, что товар не имеет дефектов. Благодаря контролю качества при производстве дефекты в новых приборах выявляются очень редко.